

teriores æquales, quadruplo longiores, carinatæ, tuberculis prominulis, nec non pilis exasperatæ ad nervum carinalem.

LEONTODON.

1. LEONTODON, foliis petiolatis lanceolatis runcinatisque, calycibus erectis.

RAJI.

Dens Leonis maritimus &c. Raji Hist.

In pratis sub-marinis omnibus, circa Lattes & Perauls, stagni vicinis mihi frequens occurrit.

De hoc solus, quod sciam, verba facit Rajus.

Radix perennis, digito auriculari crassior, palmum longa, ramosa. Folia glauca glaberrima varia; alia siquidem lanceolata integerrima petiolata, ferè ut in Alismate *plantagine*; aut interdum cordato-sagittata; alia sagittato-pinnatifida: sed lobis integerrimis, opposito-coalitis, rarius alternis, neque minoribus lobulis intermixtis (instar Leont. *Taraxaci*). Scapus ex eadem radice 1-6., palmaris, glaberrimus, glaucus, basi non raro purpurascens, crassiorque, sensim ad usque calycem attenuatus. Calyx ovatus, constans squamis exterioribus latioribus arctè appressis (non autem reflexo-patulis) margine pilosis. Collae luteæ, extùs purpurascentes.

OBSERVATIO. Neque Leont. *taraxaco* istam sociare, etiamsi Clariss. *Linnæus* monuerit in litteris; mihi etiam assentitur Cl. iff. Seguierus, qui plantam vivam vidit.

2. LEONTODON, scapo lœvi, pedunculis tumidis squamosis, calycibus villosis, foliis ovato-lanceolatis petiolatis sub-integerrimis. PYRENAICUM.

An taraxacoides glabra minor spathulæ folio integro aut dentato, flore majore. Vail. Nomen optimum,

etiamsi flores parvi sint.

Sequentia dubiè propono Synonyma, utpotè minus congrua:

1.) Dens Leonis alpinus pumilus pilosellæ folio? Tournef. 469. Ob foliola quandoque villosa. Tab. XXII. Fig. 1. & 2.

Hieracium pumilum secundum. Col. 2. pag. 30.

Hieracium alpinum pumilum, folio lanuginoso. Benth. pin. 129.

Pilosella alpina languinosa minima. Moriss. Sect. 7. Tab. 7. Fig. 5. Non incommoda.

Pilosella monoclonos non repens alpina minor lanuginosa, amplio flore aureo. Ejusd. pag. 78. n. 5.

2.) An Dens Leonis alpinus minimus glaber. Tournef. 469.?

3.) An Dens Leonis montanus angustifolius. Tournef. 469.?

In summo Vallis *Eynes* cacumine; & ad stagnum montis *Laurenti* copiose crescit.


Radix præmorsa, obliqua, napiformis, fibris stipata, crassitie peniculae gallinaceæ, vix semi-unciam longa. Folia radicalia omnia, 5-9., petiolata, varia; lanceolato-oblonga, ovata spathulataque, glaberrima, aut pilis rarissimis adpersa; sèpius integerrima, quandoque denticulata; rarius eroso-pinnatifida: Lobulis tantum uno altero; idque bis in sexcentis Speciminiis observavi. Petoli unciales, biuncialesve, filiformes, glaberrimi, non raro colorati. Foliorum ipsamet bractea modo uncialis, sesquiuncialis, vix unciae quartam partem exsuperans. Scapus variæ magnitudinis, biuncialis & palmaris, lœvissimus, acicularis, basi purpurascens, nudus, medio tectus squamis 1-6. minimis ligulatis acutis, lineam longis, vix lineæ sextam partem latis alternis, ad pedunculi apicem confertioribus, instar Leont. *autumnalis*. Apex pedunculi (seu infra calycom) incrassatus, seu obverse-conicus, pilosus. Calyx ante anthesin cylindricus, nutans, dein erectus, pilis nigrioribus mollibus adpersus. Squamæ ovato-subulatae acutæ imbricatae undique pilosæ. Petala omnino lutea. Pappus longitudine calycis plumosus sessilis. Semina subcylindrica, ad lentem vitream angulata apparent. Fig. A.

NOTA. Clariss. Viris *Linnæo*, Juffao, Seguiereque, quibuscum communicavi, nova viva fuit Species. Similem tamen habui ex Hallero, pro varietate hieracii sui (Edit. 2. pag. 21. Num. 49.) quod est Hieracium *alpinum* Linnæi; alias pro Taraxaco *Halleri* (Edit. 2. pag. 741. Num. 5.) etiam ab Allionio pro Taraxaco *Halleri* (Edit. 1. pag. 740. Num. 2.) & pro Taraxaco altero *Halleri* (Rar. Num. 962. & Num. 963.) - - - .

In hac Synonymorum turba sequentia tradere necessum puto:

1.) Differt ab omnibus Linnæanis Speciebus; excepto solo Leont. *autumnale* (cui simillimum est) pedunculis valde tumentibus ac squamosis.

2.) Minime



a.) Minimè vituperandi *Hallerus* atque *Allionius*, qui pro hieraci *alpini* varietate mecum communicaverant; in Speciminibus plurimis siquidem observo folia brevia ovato-acuta vix petiolata, adeoque Iconibus *Columnae* & *Morifoni* simillima, ut & nostram, & hieraci *alpini* varietatem (ut ovum ovum) formâ facieque referant. Hinc ego quoquè dubius Synonymiam *Morifoni* sub hac Specie proposui, quam Clariss. *Linnæus* rectè etiam, atque Clariss. *Hallerus*, hieracio *alpino* apponunt.

3.) Synonyma *Columnae*, *Morifoni*, *Bauboni*, ac primuim *Tournefortii*, sullo modo sejungenda sunt; utpote ad eamdem unamque Speciem pertinent, ex fide Auctorum. Ex secundo *Tournefortii* Synonymo, effet Leontod. *aureum* Linnæi; quedam Specimina non repugnant; ob folia crusa. Fig. B. Ex ultima tandem *Tournefortii* Synonymia, Leont. *bifidus* haberetur varietas; ast ab his toto celo differt.

Hi ergo, qui *Morifoni*, *Baubinorum*, *Columnae*, *Tournefortii* Herbaria præ manibus habent, lites componant, videantque, cum rectius ad nostram, hieracium *alpinum* Linnæi, eorum amandanda sint Synonyma.

AUTUMNALE.

3. LEONTODON, scapo ramoso, pedunculis squamosis, foliis lanceolatis glabris, hastato-pinnatifidis. *Linn. Sp. 1123.* cum Synonymis.

Picris caule nudo brachiato, foliis glabris semi-pinnatis. *Hall. Edit. 2. Num. 28.*

NOTA. Pyrenæis, ad pascua decliviora, circa urbem *Mont-Louis*, varietatem vidi almodùm ludentem, foliis uno altero dente tantum instrutis; scapo simplicissimo unifloro; videoque hoc amandari posse sequentia Synonyma:

Hieracium nigrum. *Tabern. Hist. 181.*

Hieracium, foliis radicalibus erectis linearibus dentatis longissimis inflexis. *Reyger. Fl. ged. 193.*

Hieracium, foliis coronopii. *Baub. pin. 128.* *Hall. jen. 199.*

HIERACIUM.

NOTA. Nullum sane genus emendationes adeò expostulat, ipsis patentibus Celeb. Viris. Hinc Dubia à Clariss. *Linnæo* proposita præprimis (ad Sp. *Crepidis* 22. *Syst. nat.*) pro viribus solvam:

SYLVATICUM.

1. HIERACIUM, caule ramoso folioso, foliis radicalibus ovatis acutis petiolatis, caulinis sessilibus pedunculis multifloris.

Hieracium, caule ramoso, foliis radicalibus ovatis dentatis, caulinò minori. *Linn. Sp. 1128. a.*

a. *Pulmonaria gallica* fœmina. *Tabern. Ic. 504.* Bona, quoad habitum certè.

Pulmonaria gallorum flore hieracii, auricula muris major, *Tragi. Lob. Ic. 587.* Icon mediocris.

Pilosellæ majoris sive pulmonariæ luteæ species angustifolia. *Baub. Hist. 2. 1034.* Icon rudior.

Hieracium; *Halleri*, Edit. 2. pag. 19. Num. 46. Varietas δ; quæ foliis numerosioribus confertioribus longioribus vix dentatis.

ε. Caule aphylo, aut monophyllo, à *Plukenetio* perbellè expressum, quod

Hieracium pilosissimum parvo flore non ramosum. *Pluk. App. altera. Tab. CXCIV. Fig. 3.*

γ. Foliis interdùm glaberrimis cordatis vel ovatis, caule vix palmari, brachiato; seu

Pulmonaria gallica rotundifolia. *Barr. Ic. 342.* *Hall. pag. 47.* Varietas E.

NOTA. Hanc Clariss. Viri, *Hallerus* atque *Linnæus*, pro Hieraci *marorum* varietate habuerunt; forsū ex varietatibus β, γ.

Ego autem (cui triplex varietas, α, β, γ, in eodem loco simul, ad pascua circa *Campestris* fere obtulit, viā, quæ dicit ad pagum *Viffec*) ab Hieraci *marorum* separare ausus sum, quod diversissima Species visa fuit; utque patet ex sequentibus; ac cuiilibet Icones Descriptionesque Auctorum conferenti.

Caulis huic (α) omnino foliosus, hirsutus albus. Folia radicalia, in petiolum attenuata, ac decurrentia ferè, instructa denticulis paucis, minimis; non ergò manifestè petiolata. Petioli vclde dilatati colorati, basi præprimis piloso-albi. Folia caulinæ 1-12., ovata denticulata acuta, ad margines nervumque solummodo pilosa, pro more radicalium ciliata, vix semi-amplexicaulia. Pedunculi solitarii axillares alterni, 1-9; singuli triflori, quinqueflorive. Pedicelli proprii uniflori, tecti squamulis subulatis, 1-6, laxis, instar Leont. *autumnalis*; *hypochæridis* &c. pubē incani; calyces sub-cylindrici etiam pubē incani, neque hirsuti.

PALUDOSUM.

2. HIERACIUM, caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calycibus hispidis, *Linn. Sp. 1129.*

α. Caule simplicissimo, sub-unifloro, pyrenæis vidi.

Hieracium montanum jaceæ integro folio. *Bocc. mus. Tab. 54.* Benè.

β. Caule folioso ramoso multifloro, foliis integerrimis



FIG. 3.

HIERACIUM Prunellæ folium.



FIG. 4.

HIERACIUM

Cerinthoides.



FIG. 2.

FIG. 1.

LEONTODON pyrenaicum.

