

10. *P. GLAUDESCENS*, caule erecto lævisculo angulato paniculato-ramoso, foliis sublinearibus glabris, superioribus integerrimis, pedicellis involucrique tomentoso-canescens, squamis inv. exter. brevibus. — in Iberiâ circa Tiflim legit cl. Steven. Ambigit inter lævem et strigosam; à priore caule pilis paucis brevibus hinc indè strigilloso, achæniis non sensim rostratis et invol. magis canescente; à posteriore pilis caulibus paucissimis brevibus, foliis glaucescentibus distincta. Folia radic. mihi ignota. (v. s. comm. à cl. Steven.)
11. *P. LÆVIS* (C.-A. Mey.! enum. cauc. n. 473), subglabra, caule assurgente à basi ramoso, foliis sublinearibus sinuato-dentatis, superioribus subintegerrimis, pedicellis elongatis subnudis, invol. adpressè subcanescentis squamis linearibus, exterioribus paucis brevibus. — in promontorio Caucasi ad ripas fluviorum. Hypochæris canescens Stev.! mem. soc. nat. cur. mosq. 4. p. 60. Bleb. suppl. p. 539. Achænia apice breviter sed evidenter rostrata. (v. s.)
12. *P. ANGUSTIFOLIA*, pilis plerisque apice glochidiatis hirtella, caule erecto apice parcè ramoso, foliis lineari-sublanceolatis dentatis aut subintegerrimis, infer. basi attenuatis confertis, superioribus cordatis remotis, pedicellis teretibus parcè bracteolatis, capitulis laxè paniculatis paucis, invol. junioris canescentis squamis exter. brevibus subpatulis. (I) in Novæ-Hollandiæ orâ meridion. et orientali legerunt itin. Bandiniani socii, et in sylvaticis circa Bathurst cl. A. Cunningham! Achænia rufa transversè rugulosa in stipitem brevem attenuata. Folia 3 poll. longa, 4 lin. lata. (v. s. comm. à mus. reg. par.)
13. *P. SULPHUREA* (Delil. fl. ægypt. p. 114. t. 40. f. 2), pilis apice plerisque glochidiatis sparsis hirtella, caulibus plurimis erectis subramosis parcissimè foliosis oligocephalis, foliis radicalibus patulis lineari-lanceolatis sinuato-dentatis basi attenuatis, caulibus linearibus integerrimis, invol. squamis exter. lineari-subulatis subadpressis. (I) in Ægypto ad ripas Nili (Sieb.), in insulâ Gezyret El-Dahab propè veterem Kahirum (Delil.). Poir. suppl. 4. p. 408. Achænia rufa transversè rugulosa, distinctè sed breviter rostrata, omnia conformia. Cor. sulphuræ. (v. s.)
14. *P. HUMILIS*, pilis plerisque simplicibus parcè hispidula, caulibus plurimis parcè foliosis ramosis, foliis radicalibus oblongo-linearibus basi attenuatis apice obtusiusculis integris aut parcè lobatis, invol. squamis sparse pilosulis, ext. parvis, pappi setis rigidis. (I) in Senegaliâ ex herb. Leprieur. Radix simplex exilis rigidula. Caules scapiformes, foliis duplò longiores, circ. 3-pollic. Pappus sordidus 1-serialis. Flores vix noti. An genericè separanda? (v. s.)
15. *P. JAPONICA* (Thunb. fl. jap. 299), caule erecto hispido paniculato, foliis lanceolatis dentatis pilosis, infer. basi attenuatis, pedunculis aphyllis elongatis involucrique hispidis. — in Japoniæ montibus Fakonæ. Achænia oblonga rugosa. Pappus plumosus. Invol. duplex erectum.

Sect. II. *SPITZELIA*. — *Spitzelia Schultz in ann. sc. nat. 3. p. 302. et in florâ 1833. p. 725.*

Achænum marginalium pappus abbreviatus pilosus aut vix plumosus, pilis interdum ad medium in coronulam concretis. — An genus proprium?

16. *P. ALTISSIMA* (Delil. fl. ægypt. 116. t. 141. f. 2), caule erecto pilis apice furcato-uncinulatis hispido apice paniculato-ramoso, foliis strigoso-pilosis, radicalibus sinuato-dentatis oblongis, superioribus lineari-lanceolatis vix dentatis, capitulis plerisque pedicellatis paucis lateralibus sessilibus, invol. strigosi squamis exter. brevibus linearibus, fl. marginalium pappo breviori vix plumoso. (I) in insulis Niloticis Ægypti. Helm. Ægyptiaca endiviæ foliis, etc. Vaill. act. par. 1721. p. 206 ex Delil. Achænia apice vix attenuata. (v. s. c. in h. genev.)
17. *P. PILOSA* (Delil. fl. ægypt. 116. t. 41. f. 1), tota pilis patentibus confertis hispida, caule erecto ramoso subnudo, foliis oblongis dentatis, superioribus subintegris, capitulis longè pedunculatis, invol. squamis exter. linearibus brevibus patulis. (I) Alexandriæ Ægypti circa agros hordeaceos et ad Ficuum prom.