

SICUT.

- nem, Nicæam, in ins. Zacintho, etc. Hieracium Sprengerianum Linn. sp. 1130. *Crepis Sprengeriana* Willd. sp. 3. p. 1598. *Medicusia Sprengeriana* Reichenb. fl. exc. 1. p. 254. *Crepis rhagadioloides* Linn. mant. Jacq. h. schœnb. t. 144. *Picris rhagadioloides* Pers. ench. *Medicusia aspera* Mœnch. — Moris. oxon. s. 7. t. 5. f. 15. (v. v. et s.)
4. *P. LAXA*, infernè setis glochidiatis hirta, supernè glabra laxè ramosissima, foliis oblongis hirtis basi attenuatis hastato-amplexicaulibus dentato-subsinuatis, summis minimis subnullis, pedicellis teretibus elongatis, invol. squamis exter. oblongis adpressis, inter. hirtis. ① in agro Constantinopolitano et fortè Damasceno legit cl. Ancher pl. exs. n. 3418! et 3416! Capit. dimidiò quàm *P. hieracioidis* minor. (v. s. comm. à cl. inv.)
5. *P. DAHURICA* (Fisch. in Horn. h. hafn. suppl. add. p. 155), pilis plerisque glochidiatis hispidissima, caule erecto stricto ramoso, foliis oblongo-lanceolatis dentatis, super. acuminatis integerrimis, invol. hispidissimi squamis exterioribus laxis brevibus. ①? ②? in Dahuriâ (Fisch.), in herbosis propè Tuncaim (Tarcoz!), ad rivulorum margines Sibiria Altaica et in deserto Songoro-Khirsico, si ut videtur *Picris Kamtschatica* Ledeb. fl. alt. 4. p. 159 [huc adducenda. *P. Dahurica* Bernh. ex cat. h. taur. 1821. p. 43. *P. virens* Desf. cat. h. par. ed. 3. p. 399. Certè à *P. hieracioidis* diversa quidquid dixerit Sprengel. *Achænia rufescentia muriculato-rugosa* apice modicè attenuata. Pappus flor. omnium conformis. (v. s. comm. à cl. Turczaninow.)
6. *P. INTEGRIFOLIA* (Desf.! cat. h. par. 1815), pilis apice glochidiatis aspera, caule erecto ramoso, foliis integerrimis, infer. obovato-oblongis obtusis in petiolum attenuatis, caulinis basi cordatis semiamplexicaulibus acuminatis, capitulis laxè paniculatis, pedicellis patentibus bracteolatis, invol. hispidissimi squamis exter. patulis. ① in Europa (Desf.), in Oriente (Michx. ex specim. h. L'Hér.). *Crepis aspera* Lam. dict. 2. p. 180 non Linn. *Picris aspera* Poir. suppl. 5. p. 310 in not. *Achænia rufa subarcuata transversè rugosa utrinque attenuata*. (v. v. et s. c.)
7. *P. HAMULOSA* (Wall.! comp. n. 365. list. 3266), caule erecto strigoso paniculato-ramoso, foliis oblongis hispidis, radicalibus basi attenuatis dentatis, caulinis sessilibus sæpè integerrimis acuminatis, pedicellis bracteolatis, invol. squamis exterioribus linearibus patulis ciliolatis, inter. læviusculis. ① in Nepaliæ ruderatis legit cl. Wallich. Herba sesquipedalis. Pili caulis apice uncinato-stellulati, foliorum recti nec sensim hamulosi. *Achænia* apice subattenuata cylindracea. Ab hæc non satis differre videtur *P. strigosa* Wall.! comp. n. 366. list. n. 3256. non Bieb. (v. s. comm. ab hon. coet. merc. angl. Ind. or.)
8. *P. JACINIATA* (Vis. pl. rar. dalm. p. 24. n. 37. in florâ 1829), tota pilis apice glochidiatis aspera, caule erecto apice corymboso, foliis pinnatim inciso-dentatis dentibus acuminatis, summis cordato-semiamplexicaulibus integerrimis, pedicellis subfistulosis, invol. squamis exterioribus laxis. ② in rupetribus Onai et Aserivii Dalmatiæ (Vis.), in fruticetis ad Cattaro flum. et in agro Ragusino legit cl. Tommasini. *Crepis lappacea* Host fl. austr. 2. p. 421 qui à cl. Tom. recepit. *C. hieracioides* Schkuhr handb. t. 216. *Picris scaberrima* Guss. syll. 396? *Picris hispidissima* Bartl. ex Reichenb. fl. exc. 1. p. 258. *Picris hispidissima* Koch syn. p. 421. *Crepis laciniata* Schkuhr n. 4215. *Achænia P. hieracioidis*. Capitula paulò majora. An ideò *Picris hierac. f. sinuata* Ledeb. huc revocanda? (v. s.)
9. *P. STRIGOSA* (Bieb. fl. taur. n. 1603. C. A. Mey.! enum. cauc. n. 472. non Wall.), caule subpatulo paniculato-ramoso pilis apice furcato-uncinulatis cum foliis hispido, foliis lanceolatis grossè dentatis, pedicellis parcè bracteolatis, invol. squamis exter. patulis linearibus brevibus. ② in collibus herbidis Caucasii orientalis versùs mare Caspium (Bieb.), propè Baku in montibus Talisch (Mey.!). An *P. rigida* Ledeb. in Spreng. syst. 3. p. 663. ab hæc satis diversa? *Achænia rufescentia*, utrinque vix subattenuata, rugis transversis parvis notata. (v. s.)