

9.3. P I C R I S L.

Species Plantarum, Carolus Linnaeus, Tomus II.,
Holmiae, 1753, p.792

S y n o n y m e : Spitzelia Schultz-Bipontinus, Flora,
16. Jahrgang, 1. Band, Regensburg, 1833 ; darin: Zwei neue
Pflanzengattungen, aufgestellt von Dr.C.H.Schultz aus Zwei-
brücken, p.725 ; Eupicris de Candolle, Prodrum Systematis
Naturalis regni vegetabilis auctore Aug.Pyramo de Candolle,
Pars Septima, Parisiis, 1838, p.128 ; Hagiosefis Boissier,
Diagnoses Plantarum Orientalium Novarum, No.11, auctore
E.Boissier, Parisiis, 1849, p.35

T y p u s g e n e r i s : Picris hieracioides L.

sectio P i c r i s

subsectio Hieracioides Vassiliev, subsect.nov.

Plantae perennes. Indumentum e pilis bihamatis ancoriformi-
bus consistens. (cf.Flora URSS., Tom XXIX., Leningrad, 1964;
darin: Picris obrabotal Vassiliev, p.220, descr.ross.)

Typus subsectionis: Picris hieracioides L.

subsectio Strigosae Vassiliev, subsect.nov.

Plantae perennes. Indumentum e pilis bi- et quadrihamatis
ancoriformibus consistens, pili nonnulli trihamati inter-
mixti. (cf.Flora URSS., Tom XXIX., Leningrad, 1964; darin:
Picris obrabotal Vassiliev, p.226, descr.ross.)

sectio A n n u a e B o i s s i e r

Plantae annuae.

Typus sectionis: Picris pauciflora Willdenow