

## PODOSPERMUM ARMENIACUM Boiss. et Huet.

P. perenne totum tomento brevi pulverulento plus minusve detersili canum, radice cylindricâ verticali, collo squamoso folia radicalia expansa caulesque 1-3 edenti, caulibus pumilis ascendentibus erectisve saepius a basi dichotomè ramosis ramis divaricatis sursùm arcuato-recurvis, foliis radicalibus petiolatis ambitu lanceolatis pinnatipartitis segmentis angulo recto patentibus obovatis vel oblongo-spathulatis integris denticulatisve basi saepius lobulo retrorso eis breviori auctis terminali linear-lanceolato acuto, foliorum caulinorum abbreviatorum sessilium laciniis linear-setaceis ramealium setaceis, pedunculis supernè nudiusculis vix incrassatis, capitulis floriferis minutis, involucri villo brevi pulvрulento-cani phyllis lanceolatis acuminatis exterioribus quadruplo minoribus demum patentibus, flosculis flavis extus rubellis exterioribus involucrum duplo superantibus, acheniis pallidis sulcato-striatis parte dimidiâ superiori parcè lanatis pappo eis longiori superatis.

Hab. in Armeniâ propè Kochapounar cl. Huet du Pavillon. Fl. Fruct. que Maio.

Planta 4-5 pollicaris, folia radicalia bipollicaria 5-9 lineas lata. Capitula florifera eis *P. laciniati* paululum minora. Species caule divaricatum ramoso, segmentis foliorum abbreviatis patentibus, acheniis supernè hirsutis notabilis, hac notâ accedens ad *P. eriospermum* caulinibus elatis, laciniis longissimis foliorum, involucri phyllis adpressis obtusis apice tantum lanatis sat distinctum.

SCORZONERA AUCHERI Boiss. et Huet. (Sect. *Euscorzonera*.)

Sc. radice crassâ ovatâ tuberosâ suberoso-corticosâ apice non productâ, foliis omnibus radicalibus expansis parcè crispo-pube-rulis linearibus flexuosis margine tenuiter undulatis, scapis puberulis monocephalis foliis vix longioribus, capitulo paucifloro angustè cylindrico, involucri phyllis 8-9 pallidè virentibus angustè albo-marginatis indumento tomentello ad margines copiosiori obsitis inferioribus brevioribus ovato-oblongis obtusis interioribus lanceolatis acutiusculis, flosculis purpureis involucrum excedentibus, acheniis...