

CLXX. PODOSPERMUM DEC. Cass. l. c. vol. 42 p. 77.

499. *P. canum* mihi. *Scrozonera laciniata* M. a B. In collibus aridis prope Baku; in campis altiorum montium Taliusch (alt. 1000 hexap.), imo in regione Caucasi alpina (alt. 1500 hexap.)
500. *P. calcitrapifolium* Willd. Sp. pl. 3 p. 1505 (sub *Scorzonera*) Buxb. cent. II. t. 22 (opt.). In pratis ad Cyrum inferiorem et in locis herbidis montium Taliusch (alt. 270 hexap.)

CLXXI. SCORZONERA LINN. Spr. Syst. veg. 3 p. 366.

501. *S. hispanica* Linn. Spr. l. c. p. 667. In pratis promontorii caucasici prope Nastran (alt. 170 hexap.)
502. *S. taurica* M. a B. Spr. l. c. In pratis promontorii caucasici occidentalis versus fluv. Kassaut (alt. 700 — 800 hexap.)
503. *S. stricta* Hornem. Spr. l. c. p. 666. In locis demissioribus versus mare Caspium rarer.

CLXXII. LASIOSPORA CASS. l. c. vol. 25 p. 306.

504. *L. angustifolia* Cass. l. c. Circa thermas constantinomontanas (alt. 230 hexap.)

CLXXIII. HEDYPNOIS TOURNEF. Cass. l. c. vol. 20 p. 337.

505. *H. persica* Fisch. M. a B. Fl. T. C. 3 p. 589. In campis et collibus inter Baku et Sallian.

CLXXIV. CICHORIUM LINN. Cass. l. c. vol. 8 p. 525.

506. *C. Intybus* Linn. Spr. Syst. veg. 3 p. 671. In promontorio totius Caucasi (alt. 50 — 500 hexap.)
507. *C. divaricatum* Schousb. Spr. l. c. In insula Sarat Carlineae Cass. l. c. vol. 60 p. 568.

CLXXV. XERANTHEMUM LINN, GAY.

- A. *Xeranthemum* Cass. l. c. vol. 59 p. 112.

508. *X. annuum* Linn. Willd. Sp. pl. 3 p. 1901. *X. ornatum* Cass. l. c.