

*cilindrici*: linguette del raggio appena più brevi dell'inv.: achenii squamoso-scabri. ②. *In Sicilia alle Madonie. Mag. Giu.*

Specie dubbia.

*T. dubius Scop., carn.*

GEN. 416. — **PODOSPÉRMUM DC.**

(Da πους, piede, e σπερμα, seme).

2557. *Podospérmum laciniátum DC., fl. fr. IV, 61.* F. eretto, per lo più unico, ramoso (2-5 d.): fg. pennatosette a segmenti lineari, od intere: capolini grandetti, solitarii, terminali: ff. inv. esterne pubescenti, ordinariamente *calloso-uncinate*: achenii striati, ingrossati in basso. ②. *Luoghi erbosi dei colli argillosi nell'Italia sup. e media, in Sicilia ed in Sardegna. Apr. Lug.*

β. *integrifólium*: fg. intere.

γ. *Tenórii DC.*: sq. inv. penicillato-tomentose nell'apice interno. *In Calabria e in Basilicata.*

δ. *Jacquiniánum (Koch)*: linguette marginali assai più lunghe dell'involucro: p. perenne.

2558. *P. decumbens Gr. et Godr., fl. II, 310.* F. per lo più numerosi, il centrale eretto e più corto dei laterali (1-2 d.): ff. inv. esterne per lo più *senza mucrone*: fg. lirate-pennatofesse, con segmento terminale più grande. 2. *Luoghi aridi dei colli in Piemonte, nel Parmigiano, presso Roma, nel Napoletano, in Sicilia e in Sardegna. Giu. Ag.*

β. *in térmédium (Guss.)*: segmenti delle fg. bislungi, quasi lineari, acuti, interi, l'estremo confluyente coi sup. e più lungo. *In Piemonte presso Tenda ed in Sicilia.*

GEN. 417. — **GEROPÓGON L.**

(Da γέρων, grigio, e πύγων, barba).

2559. *Geropógon glábrum L., sp. ed. II, 1109.* F. eretto, semplice o ramoso (2-6 d.): fg. lineari lunghe, acuminate: capolini grandi, terminali a peduncoli cavi: ff. inv. 8, lineari, acuminate, superanti le linguette. ①. *Luoghi aprici della reg. mar. e camp. nella Penisola, in Sicilia ed in Sardegna: non comune. Giu. Volg. Barba di becco.*

GEN. 418. — **CHONDRÍLLA L.**

(Da χονδρος, cartilagine, nodo, per la r. nodosa).

2560. *Chondrilla júncea L., sp. 796.* F. eretto, molto ramoso (4-8 d.), a rami giunchiformi: fg. radicali in rosetta roncinate, le cauline lanceolate o lineari: capolini brevemente pedicellati, solitarii od a coppie lungo i rami: *fi. biseriali da 7-12*: achenio con 5 coste e 5 solchi: rostro gracile, lungo 1 volta e  $\frac{1}{2}$  l'achenio. ②. *Comune nei luoghi incolti e sassosi nella Penisola e nelle isole. Giu. Sett.*