

Chondrilla foliis radicalibus pinnatifidis, caulinis lanceolato linearibus. *Wacb. nitr.* 223. *Bauh. pinf.* 89.

Chondrilla juncea viscosa arvensis. *Bauh. pin.* 30.

Chondrilla juncea. *Tabern. hist.* 487.

Chondrilla viminea. *Bauh. hist.* 2. p. 1021. *

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia *ad agrorum margines.*

PRENANTHES.

1. PRENANTHES foliis linearibus integerrimis. *tenuifolia.*

Prenanthes angustifolius, flore purpureo. *Vaill. act.*

1721. p. 193.

Chondrilla angustissimo, longissimo integroque folio.

Juss. act. 1709.

Habitat in Alpibus Europæ australis.

2. PRENANTHES foliorum ramentis cauli adnatis. *viminea.*

Prenanthes foliorum laciniis extrorsum dentatis, ramentis foliaceis cauli ramisque adnatis. *Vir. cliff.* 78. *Roy.*

lugdb. 120 *Sauv. monsp.* 692.

Chondrilla viscosa, caule foliis obducto. *Bauh. pin.* 130.

Habitat in Gallia, Lusitania.

3. PRENANTHES flosculis quinis, foliis lanceolatis *purpureo-*

denticulatis. *Hort. cliff.* 383.

Lactuca montana purpureo-cærulea minor. *Bauh. pin.*

123.

Sonchus lævior pannonicus 4, purpureo flore. *Clus. hist.*

2. p. 147.

4. Lactuca montana, purpureo-cærulea, major. *Bauh. pin.*

123.

Sonchus montanus, purpureus tetrapetalos. *Col. ephr.*

1. p. 245.

Habitat in Germaniæ, Helvetiæ, Italiæ *nemoribus mon-*

tanis.

4. PRENANTHES flosculis quinis, foliis lyrato-hastatis *muralis.*

Hort. cliff. 383. *Fl. succ.* 645. *Roy. lugdb.* 120.

Hall. helv. 755. *Dalib. paris.* 235.

Sonchus lævis laciniatus muralis, parvis floribus. *Bauh.*

pin. 124.

Sonchus lævis vulgator 2. *Clus. hist.* 2. p. 136.

Habitat in Europæ *nemoribus umbrosis.*

5. PRENANTHES erecta; flosculis quinis, foliis trilobis *altissima.*

Prenanthes canadensis altissima, foliis variis, flore luteo.

Vaill. act. 1721. p. 194.

816. PRENANTES. * *Vaill. A. G. 1721.*

2. 18.

CAL. *Communis* auctus, cylindraceus, glaber, ore patulo: *squamis* numero corollularum aequalibus cylindri; *tribus* inaequalibus brevissimis bascos.

COR. *Composita* vix imbricata: *corollulis hermaphroditis* quinque ad octo, aequalibus, in orbem simplicem positis.

Propria monopetala, ligulata, truncata, quadridentata.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulata.

PIST. *Germe*n infra corollam propriam. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigma* binidum, reflexum.

PER. nullum. *Calyx* cylindraceus, ore levissime connivens.

SEM. solitaria, cordata, coronata *Pappo* capillari.

REC. nudum.

Obs. *Datur species quae pappum stipite sustentat.*

817. LEONTODON. * *Dens Leonis Tournef. 266.*

Vaill. A. G. 1721. 50. 12. Taraxaconoides

Vaill. A. G. 1721. 21.

CAL. *Communis* imbricatus, oblongus: *Squamis interioribus* linearibus, parallelis, aequalibus, apice dehiscens. *S. exterioribus* paucioribus, saepe reflexis ad basin.

COR. *Composita* imbricata, uniformis: *corollulis hermaphroditis* numerosis, aequalibus.

Propria monopetala, ligulata, linearis, truncata, quinque-dentata.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, vix notabilia. *Anthera* cylindracea, tubulata.

PIST. *Germe*n infra corollam propriam. *Stylus* filiformis, longitudine ferme corollae. *Stigmata* duo, revoluta.

PER. nullum. *Calyx* oblongus, rectus.

SEM. solitaria, oblonga, scabra, terminata *Stipite* longissimo, pappigero.

REC. nudum, punctatum.

Obs. *Dens Leonis V. pappo simplici seu capillari gaudet, & calycis squamis exterioribus reflexis.*

Taraxaconoides V. Pappo plumoso seu radiato, & calycis squamis omnibus erectis distinguitur.