

(II) Knikbloem met twaalf Blommetjes en IV.
 Eyronde ongelyk getande Steng - Bladen. AFDEEL.
XX.

Dit Japanfche Kruid, 't welk ik wegens de HOOFD.
 puntige inkervingen der Bladen *Tandbladig* STUK.
 noem, behoort zekerlyk tot dit Geflagt. Het XI.
 zelve is in *Fig. 4*, gedeeltelyk, naar 't Leven Prenanthes
 afgebeeld; alwaar men ziet, hoe het een ron- Denticulata
 de Steng heeft, die overhoeks bezet is met Tandbla-
 Eyronde Bladen, welke aan den rand ongelyk dig.
 en rappig, doch zeer fpits getand zyn, heb- PL. LXVI.
 bende een menigte puntjes. Zy fchynen zeer Fig. 4.
 dun van zelfftandigheid, zynde door 't droo-
 gen geel geworden, dat niet gemeen is in de
 Kruiden, uitgenomen de Salade. Met twee
 Oortjes omvatten zy de Steng en geeven daar
 een Takje uit, 't welk op dergelyke wyze met
 kleine Blaadjes, die ook fomtyds Takjes uit-
 geeven, praalt. Aan 't end verdeelen zig alle
 de Takjes in Haairachtig dunne Bloemsteel-
 tjes, met twee of drie Bloempjes, hebbende
 een langwerpigen Kelk, die van onderen in een
 klein Kelkje is gevat, als by *c.* 't Getal der
 Blommetjes, allen Tongachtig, en van figuur
 als 'er een by *d*, ook door Vergrooting,
 is voorgesteld, telde ik, in verfcheide Bloem-
 pjes, tot twaalf, geel van kleur. Het Zaad
 met zyn eenvoudig Zaadkuifje, van enkel Haai-
 rig

(II) *Prenanthes Flosculis duodenis, Foliis Caulinis Ova-*
tis inaequaliter denticulatis. Mibi.

B b

IV. rig Pluis, zonder Stammetje, wordt by e ver-
 AFDEEL. toond. Dit heeft in alle deeze Japanfche Soor-
 XX. ten plaats, die ook daar in overeenkomen, dat
 HOOFD het gedagte Pluis, wanneer men 't zelve met
 STUK. het Mikroskoop beziet, aan de kanten met klei-
Egale ne fcherpe Puntjes, die opwaards ftaan, is
Veelwyve. gewapend (*). De Bolletjes van het Stuifmeel
 7. vertoonden zig onder 't Mikroskoop, by een
 Zandkorreltje vergeleeken, als Erwtten by een
 Meloen.

XII. (12) Knikbloem met zeer veele Blommetjes, de
Prenanthes Bloemen neergehoogen en byna in Kroon-
alba. tjes; de Bladen Piekvormig gehoekt.
 Witbloemig.

In Noord-Amerika groeit deeze, die Bladen als het Ganzevoet heeft, een Bolachtigen Wortel, een Bloedkleurige Steng en getrofte Sneeuw-witte Bloemen. Zy komt ook met bleek geele Bloemen voor. Eene Verfcheidenheid daarvan, met bleek paarfche Bloemen, levert een Wortel uit, die een voornaam Middel is tegen den Beet der Ratelſlangen. De geheele Plant is vol van een Lymerig Melkachtig Vogt.

(13)

(*) Byna gelyk zulks in het VI. STUK, by Letter *f*, op PL. XXXII. voorgesteld is, doch de Puntjes ftaan hier zo geregeld niet.

(12) *Prenanthes Flosculis plurimis, Flor. nutantibus sub-umbellatis &c. H. Cliff. 383. GRON. Virg. II. 113. Pren. Novanglicanus Chenopodii foliis &c. PLUK. Amaltb. 195. P. Pren. Autumnalis &c. GRON. Virg. I. p. 39.*

Fig. 1.




Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.

