

in vette Gronden schiet het wel ter hoogte van twee of drie Ellen op, anders maar van drie of vier Voeten. De onderste Bladen heeft het gevind, de bovensten weinig ingesneeden, doch allen aan 't end breed, driehoekig en van zulk een figuur, dat LOBEL ze by Klyf- of Klim-op Bladen vergelykt. De bovenste Stengbladen, evenwel, zyn lang Lancetvormig. Aan 't end komen kleine neerhangonde Bloempjes, van eene Sterswyze figuur, geel van kleur. Het Zaad is Eyrond, gespits, gestreept, zwart, met een klein Pluis-Stammetje (*).

IV.
AFDEEL.
XX.
HOOFD-
STUK.
*Polygamia
aqualis.*

(5) Knikbloem met vyf Blommetjes, de Bladen gesnipperd.

V.
*Prenanthes
Laciniata.
Gesnip-
perd.
PL. LXVI.
Fig. 1.*

Dit naar 't voorige gelykend Gewas, doch niet volkomen eveneens, heb ik gedroogd uit Japan ontvangen. Het heeft de Steng dik en rond, over de geheele langte bezet met Bladen, naar die van den Ganzen-Distel gelykende, overal Vinswyze, maar naar boven langs hoe smaller en

(* *Pappus simplex Stipitatus*, zegt de Ridder. HALLER *Stipes Pappiger evidens*, doch merkt aan, *non habet* BERKHEY Tab. 6. fig. 21. De Heer BERKHEY nothans heeft in de Figuur van zyne voormaals door my gepreezen Verhandeling over de *Syngenesia*, dat Pluis-Stammetje wel klein, doch zeer duidelyk, en noemt het een Halsje, dat het Zaadkuifje draagt. Zie deszelfs vergroote Afbeelding, Fig. 22. Ik geloof dat de Heer HALLER die door verhaaring zal over 't hoofd gezien hebben.

(5) *Prenanthes Flosc. quinis, Fol. Laciniatis. Mihi.*

IV. en op 't laatst byna Liniaal verdeeld. Die bree-
 AFDEEL. de driehoekige enden, als Klyfbladen, ont-
 XX. breeken 'er aan. De Bloemen zyn op 't end
 HOOFD- Pluimswyze vergaard en hebben een Kelk als
 STUK. tot dit Geslagt behoort, welke men vergroot
 Egaale afgebeeld ziet by *a*, en bevat vyf Blommetjes.
 Veelwyze- Het fchynt niet minder hoog van Gewas te
 77. zyn dan de gewoone Ganzen-Distel. Voorts
 is een Blad van dit Kruid, aan de Steng zitten-
 de en die half omvattende, in *Fig 1*, op PLAAT
 LXVI. afgebeeld.

VI. (6) Knikbloem met vyf Blommetjes, driekwab-
 Prenanthes bige Bladen en een opgeregte Steng.
 altissima.
 Zeer hoog.

In Virginie en Kanada groeit deeze Soort,
 welke zeer hoog en als Boomachtig opfchiet,
 met veele Takken, hebbende de Bladen als die
 van 't Kalfsvoet geoord; de Bloemen klein,
 geel en als vyfbladig.

VII. (7) Knikbloem met een Heesterige gegaffelde,
 Spinoza. gedoornde Steng.
 Gedoornd.

Op den Zandigen Oever van de Roode Zee,
 by Suez in Arabie, vondt de Heer FORSK-
 KAOHL zulk een Gewas, dat hy Gedoornd
 Knik-

(6) *Prenanthes* Flosc. quinis, Fol. trilobis, caule erecto.
Prenanth. Canad. altissima. VAILL. Mem. de 1721. p. 194.
Sonchus elatus f. Dendroides Virginianus &c. PLUK. Alm.
355. T. 317. f. 2.

(7) *Prenanthes* Caule Fruticoso dichotomo spinoso, FORSK.
Flor. Ægypt. Arab. p. 144.

Fig. 1.




Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.

