

Knikbloem tytelt. Deszelfs Steng was Heefte- IV.
 rig, twee Ellen hoog, rond, met Doorens van ARDEEL.
 een Duim op zyde: het Loof bestondt uit Li- XX.
 niaale gladde Bladen, fomtyds een weinig ge- HOORD
 tand en gekwabd: de Bloemsteeltjes waren STUK.
 Draadachtig dunne Takjes, de Kelken een half *Polygamia*
 Duim lang, bevattende twaalf geele Bloempjes, *aqualis.*
 met ongesteeld Pluis en daar op volgden Li-
 niaale witte gestreepte Zaaden. De Plant gaf
 een Melkachtig Sap en stonk.

(8) *Knikbloem met tien Blommetjes, agtdee-* VIII.
lige Kelken en Lancetvormige Bladen; de *Prenanthes*
Wortelbladen onverdeeld en eenigermaate *Chondri-*
getand. *loidos.*
Getand,

Zodanig is deeze, die in de Zuidelyke deelen van Europa groeit, door den Heer ARDUINUS waargenomen. Zy heeft de Steng gepluimd, de Stengbladen Liniaal en zeer klein.

(9) *Knikbloem met twaalf Blommetjes, de* IX.
Wortelbladen Lancetvormig effenrandig. *Lanceola-*

Nog heb ik uit Japan ontvangen deeze fraai- ta.
 je Soort, die naast komt aan de voorgaande, Lancet-
 doch aanmerkelyk daar van verschilt, gelyk vormig.
PL. LXVI.
Fig. 2.
 uit

(8) *Prenanthes Flosc. denis, Calycibus octofidis &c. Mant,*
 107. *ARD. Spec. II. p. 36. T. 17.*

(9) *Prenanthes Flosc. duodenis, Fol. Radicalibus Lanceo-*
latis integerrimis. Mibi.

IV. uit de Afbeelding *Fig. 2*, blykt. De Wortel-
 AFDEEL. bladen, naamelyk, zyn geheel effenrandig,
 XX. zonder Tandjes: de Bloemen groeijen Tuils-
 HOOFD- wyze op 't end der Stengetjes, die ruim een
 STUK. half Voet hoog zyn. Twaalf Blommetjes vond
 ik in ééne Bloem van dit Gewas.

X. (10) Knikbloem met omtrent vyftien Blom-
Prenanthes metjes, de Wortelbladen Lierachtig, de
Japonica. Steng byna ongebladerd.
 Japanfch.

Volgens den Heer KLEINHOF groeit dee-
 ze, zo LINNÆUS aantekende, in Japan. Zy
 heeft de Wortelbladen Lierachtig, als die van
 de gemeene Lampfana onzer Wegen, ftomp-
 achtig, naauwlyks getand, naakt: de Steng
 gepluimd, by den Grond maar een weinig ge-
 bladerd, met Lancetvormige Bladen: menig-
 vuldige, zeer kleine, geele Bloempjes aan
 Haairdunne Steeltjes: de Kelken gekelkt, een
 enkeld of eenvoudig Pluis, langer dan de Kelk.

Lierbladig. Het afgebeelde Japanfche, in *Fig. 3*, op PLAAT
 PL. LXVI. LXVI., zou daar mede overeenkomen; door-
 dien hetzelfde zogenaamde Lierachtige Bladen
 heeft, doch verschilt in andere opzigten, des
 ik hetzelfde *Lierbladig* noem. Het Zaad met zyn
 Zaadkuifje van Haairig Pluis, is, fterk ver-
 groot zynde, by *b* vertoond. Ik heb zeventien
 zulke Zaadjes in ééne Kelk gevonden.

(11)

(10) *Prenanthes Flosc. subquindenis, Foliis Radicalibus
 Lyratis, Caule subnudo, Mant. 107.*

Fig. 1.




Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.

