

Chondrilla cyanoides lutea, coronopl folio non diviso.

Bucc. monf. 2. p. 21. t. 7. *Barr. ic.* 1135.

Stoebe plantaginifolia. *Alp. exot.* 287. t. 286.

Habitat in Creta. ☉

3. CATANANCHE foliis incisif.

Catananche lutea, foliis varie incisif. *Vaill. atl.* 1721. græca.

p. 216.

Scorzonera græca saxatilis & maritima, foliis varie laciniatis. *Tournef. cor.* 36. *itina.* 1. p. 223. t. 223.

Habitat in Græciæ maritimis.

CICHORIUM.

1. CICHORIUM caule simplici, foliis dentato-sinuatis. Intybur.

Fl. succ. 650. *Dalib. paris.* 244. *Mat. med.* 373.

Cichorium caule simplici. *Hort. cliff.* 389.

Cichorium sylvestre f. officinarum. *Baub. pin.* 126.

Intybus sylvestris. *Cam. epit.* 285. *Fuchs. hist.* 979.

Habitat in Europa ad margines agrorum viarumque. ☿

2. CICHORIUM caule simplici, foliis integris crematis. Endivia.

Hort. cliff. 389. *Hort. nps.* 247. *Mat. med.* 374.

Cichorium latifolium f. Endivia vulgaris. *Baub. pin.*

125.

Intybum fativum. *Dod. pempt.* 634.

3. Endivia crispa. *Baub. pin.* 125.

Habitat - - - ☉

3. CICHORIUM caule dichotomo spinoso. *Hort. cliff.* spinosum.

388.

Cichorium spinosum. *Baub. pin.* 126. *prodr.* 62. t. 62.

Chondrilla genus elegans, caeruleo flore. *Claf. hist.* 2.

p. 145.

Habitat in Creta, Siciliæ collibus arenosis maritimis. ☿

SCOLYMUS.

1. SCOLYMUS foliis margine attenuatis.

maculatus.

Scolymus annuus. *Hort. nps.* 241.

Scolymus. *Hort. cliff.* 388.

Scolymus Chrysanthemus annuus. *Dodart. mem.* 4 p.

323.

Scolymus theophrasti narbonensis. *Claf. hist.* 2. p. 153.

Habitat in G. Narbonensi, Italia. ☉

2. SCOLYMUS foliis margine incrassatis.

hispanicus.

Scolymus vivax. *Saxev. monsp.* 294.

Scolymus Chrysanthemus. *Baub. pin.* 384.

Sco-

826. SCOLYMUS. * *Tournef.* 273. *Vaill. A. G.*
1721. 41. 42.

- CAL. *Communis* imbricatus, ovatus: *squamis* numerosis, lanceolatis, acutis, laxis.
- COR. *Composita* imbricata, uniformis: *corollulis hermaphroditis* numerosis, æqualibus.
Propria monopetala, ligulata, linearis, truncata, tenuissime quinqueidentata.
- STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulata.
- PIST. *Germen* infra corollam propriam. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigmata* duo, reflexa.
- PER. nullum. *Calyx* immutatus.
- SEM. folitaria, oblongiuscula, triangularia, basi obovata.
- REC. convexum: *Paleis* subrotundis, planis, apice tridentatis, longioribus quam semina, feminaque distinguendis.

827. ELEPHANTOPUS. * *Vaill. A. G.* 1719.
f. 11. 41. *Dill. cith.* 104.

- CAL. *Involucrum* foliolis tribus latis acutis, multiflorum, magnum, persistens.
- Perianthium* commune quadriflorum, oblongum, imbricatum: *squamis* lanceolato-subulatis, pungentibus, erectis, quarum quatuor longiores æquales.
- COR. *Composita* tubulosa: *corollula hermaphrodita* quinque aut quatuor, æquales.
- Propria* monopetala, ligulata: *limbo* angusto, quinquepartito, subæquali.
- STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulosa.
- PIST. *Germen* ovatum, coronatum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, tenuia, patentia.
- PER. nullum. *Calyx* immutatus.
- SEM. folitaria, compressa, corona setis constructa.
- REC. nudum.
- Obs. *Negat limites Flosculosi & Semiflosculosi Tournefortii intercedere.*

* * *