

Chondrilla cyanoides lutea, coronopi folio non diviso.

Bocc. mus. 2. p. 21. t. 7. *Barr. ic.* 1135.

Stoebe plantaginis folio. *Alp. exot.* 287. t. 286.

Habitat in Creta. ☉

3. CATANANCHE foliis incisis.

græca.

Catananche lutea, foliis varie incisis. *Vaill. act.* 1721.

p. 216.

Scorzonera græca saxatilis & maritima, foliis varie laciniatis. *Tournef. cor.* 36. *itin.* 1. p. 223. & 223.

Habitat in Græciæ maritimis

CICHORIUM.

1. CICHORIUM caule simplici, foliis dentato-sinuatis. *Intybus.*

Fl. succ. 650. *Dalib. paris.* 244. *Mat. med.* 373.

Cichorium caule simplici. *Hort. cliff.* 389.

Cichorium sylvestre f. officinarum. *Bauh. pin.* 126.

Intybus sylvestris. *Cam. epit.* 285. *Fuchs. hist.* 979.

Habitat in Europa ad margines agrorum viarumque. ☉

2. CICHORIUM caule simplici, foliis integris crenatis. *Endivia.*

Hort. cliff. 389. *Hort. ups.* 247. *Mat. med.* 374.

Cichorium latifolium f. *Endivia vulgaris.* *Bauh. pin.*

125.

Intybum fativum. *Dod. pempt.* 634.

☉ Endivia crispa. *Bauh. pin.* 125.

Habitat - - - - ☉

3. CICHORIUM caule dichotomo spinoso. *Hort. cliff.* *spinosum.*

388.

Cichorium spinosum. *Bauh. pin.* 126. *prodr.* 62. t. 62.

Chondrillæ genus elegans, cæruleo flore. *Clus. hist.* 2.

p. 145.

Habitat in Cretæ, Siciliæ collibus arenosis maritimis. ☉

SCOLYMUS.

1. SCOLYMUS foliis margine attenuatis.

maculatus.

Scolymus annuus. *Hort. ups.* 244.

Scolymus. *Hort. cliff.* 388.

Scolymus Chrysanthemus annuus. *Dodart. mem.* 4. p.

303,

Scolymus theophrasti narbonensis. *Clus. hist.* 2. p. 153.

Habitat in G. Narbonensi, Italia. ☉

2. SCOLYMUS foliis margine incrassatis.

bispinnicu.

Scolymus vivax. *Sauv. monsp.* 294.

Scolymus Chrysanthemus. *Bauh. pin.* 384.

814 SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

Scolymus theophrasti hispanicus. Clus. hist. 2. p. 153.
Carduus Chrysanthemus. Dod. pempt. 725.
Habitat in Italia, Sicilia, G. Narbonesi. &

ELEPHANTOPUS.

- scaber.* 1. ELEPHANTOPUS foliis oblongis scabris. *Hort. cliff.*
 390. *Hort. upf.* 147. *Gron. virg.* 176. *Roy. lugdb.* 131.
Elephantopus conyzæ folio. Dill. elth. 126. t. 106. f.
 126.
Bidens frutescens, foliis oblongis utrinque acuminatis
venosis & lanuginosis. Breyn. ic. 32. t. 32.
Echinophoræ indicæ affinis, semine & floribus in capi-
tulis lævibus in caulium cymis. Pluk. alm. 132. t.
 388. *f. 6.*
Anaschovadi. Rheed. mal. 10. p. 13. t. 7.
Habitat in Indiis. &

- tomentosus.* 2. ELEPHANTOPUS foliis ovatis tomentos. *Gron.*
*virg. 90. **
Habitat in Virginia.
Affinis forte nimis præcedenti.

**

**

**

GUNDELIA.

- Tournefortii* 1. GUNDELIA.
Gundelia orientalis, acanthi aculeati folio, capite glabro.
Tournef. cor. 51. Itin.
Eryngium syriacum, foliis chamæleontis longis & spi-
nosus. Moris. hist. 3. p. 167.
Silybum dioscoridis f. Hacub alcardeg serapionis. Rauh.
itin. 74. t. 74.
Hacub f. Silybum quibusdam. Bauh. hist. 3. p. 84.
 β. *Gundelia orientalis, acanthi aculeati folio, floribus in-*
tense purpureis, capite araneosa lanugine obfito. Tour-
nef. cor. 51.
Habitat in Armenia, Syria. &

ECHINOPS.

- sphaerocephalus.* 1. ECHINOPS calyculis unifloris, caule multifloro, fo-
lis. liis spinosis supra nudis.
Echinops floribus capitatis, calycibus unifloris. Hort.
cliff. 390. Hort. upf. 248. Roy. lugdb. 144. Dalib.
paris. 245.

Echi-