

stéphanoïde, complète, continue, courte, inégale, oblique, membraneuse ou cartilagineuse. Corolles garnies de longs poils fins, épars sur la partie supérieure du tube et sur la partie inférieure du limbe. Anthères pourvues de longs poils fins, et ayant l'appendice apicilaire court, tronqué, presque échancré.

*Scolymus pectinatus*, H. Cass., (*Scolymus maculatus*, Desf., *Fl. atl.*, tom. 2, pag. 240.) Plante herbacée, haute d'environ deux pieds; racine annuelle, selon M. Desfontaines; tige dressée, à branches très-longues, étalées, à rameaux supérieurs disposés en corymbe; la tige et les branches très-garnies d'ailes dentées, épineuses; feuilles alternes, décurren-tes; les inférieures longues de huit pouces, larges de deux pouces, oblongues, scabres en-dessus, velues en-dessous, souvent presque pinnatifides, à lobes dentés, épineux; les feuilles supérieures plus courtes, ovaies-lancéolées, cartilagineuses sur les bords; calathides hautes d'un pouce, rapprochées en groupes au sommet des rameaux; chaque calathide entourée d'une sorte d'involucre formé par plusieurs bractées verticillées, inégales, roides, pinnatifides, découpées en dents de peigne, à divisions subulées, spinescentes; corolles jaunes; anthères moitié noirâtres et moitié jaunâtres. Nous avons fait cette description spécifique, et celle des caractères génériques, qui précède, sur des individus vivans, cultivés au Jardin du Roi, où ils fleurissoient en Septembre.

En comparant nos descriptions génériques du *Myscolus* et du *Scolymus*, on reconnoitra que ces deux genres méritent d'être distingués, au moins comme sous-genres, parce qu'ils diffèrent en ce que les fruits du *Myscolus*, absolument privés de col, portent une aigrette de deux squamellules opposées, latérales, égales, longues, filiformes, nues inférieurement, très-barbellulées supérieurement; tandis que les fruits du vrai *Scolymus*, pourvus d'un col peu manifeste, ne portent qu'une petite aigrette stéphanoïde, complète, continue, courte.

Les *Scolymus* et *Myscolus* ont de l'affinité naturelle avec les *Sonchus*, et ont dû par conséquent être rangés par nous dans la section des Lactucées-Prototypes, dont ils offrent