

CARLINA.

C.

lyrata.

STOBÆA.

- S. foliis cordatis amplexicaulibus oblongis glabris. *glabrata.*
 S. foliis cordato-oblongis glabris dentato-runcinatis spinosis. *carlinoides.*
 S. foliis infimis petiolatis, superioribus sessilibus dentato-pinnatifidis. *atratyloides.*
Carlina atratyloides. Linn. Syst. veg. p. Gmel. p. 1191.
 S. foliis decurrentibus, glabris inciso-pinnatifidis spinosis. *decurrens.*
 S. foliis cordatis ovatis spinosis tomentosiss. *lanata.*
 S. foliis cordatis pinnatifidis spinosis tomentosiss. *rigida.*
 S. foliis tomentosiss: infimis indivisis, superioribus lyratis. *heterophylla.*
 S. foliis tomentosiss pinnatifidis: laciniis ovatis supra & apice spinosis. *pinnatifida.*
 S. foliis tomentosiss pinnatifidis: pinnis linearibus spina terminatis. *pinnata.*

CYNARA.

- C. acaulis foliis pinnatis spinosis. *glomerata.*

SCORZONERA.

- S. foliis lineari-lanceolatis glabris, caule paniculato. *capensis.*

ETHULIA.

- E. floribus paniculatis, foliis auriculatis. *auriculata.*

CACALIA.

- C. caule fruticoso articulato, foliis lanceolatis planis. *kleinia.*
 C. caule fruticoso, foliis carnosiss depressis glaucis. *repens.*