

Planta Raddeana variat caule brevissimo vel (cum inflorescentia) ad 16 centim. alto.

228. **Cirsium obvallatum** M. a Bieb. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 744. — Gunib.

229. **Chamaepeuce sinuata** Trautv. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 477. — Achty.

230. **Echenais carlinoides** Cass. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 744. — Chunsach.

231. **Serratula caucasica** Boiss. Fl. or. III. p. 90. — Trautv. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 449. — Arachkul.

232. **Jurinea arachnoidea** Bunge. — Trautv. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 449.

var. genuina Trautv. l. c. — Gunib.

233. **Jurinea depressa** C. A. Mey. — Trautv. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 473.

var. Biebersteiniana Trautv. l. c. — Johe, Lazal.

234. **Leontodon hispidus** L. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 367.

var. hastilis Aschers. l. c. — Gnnib.

235. **Tragopogon brevirostris** Dec. — Trautv. in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 160, IV. 2. p. 450, VII. 2. p. 474. — Kurusch, Nucha.

236. **Tragopogon pusillus** M. a Bieb. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 789. — Trautv. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 559, IV. 1. p. 161, IV. 2. p. 385, V. 2. p. 451, VII. 2. p. 474. — Achty, Kurusch.

237. **Scorzonera filifolia** Boiss. Fl. or. III. p. 774.

var. vegetior Trautv. caule ad 18 centim. alto, basi vel usque ad medium parce foliato et saepius parce ramoso, 1—3-cephalo. — Gunib.

A *Sc. filifoliae* Boiss. specimine originario Ruprechtiano in herbario Horti Petropolitani asservato planta Raddeana non differre mihi videtur, nisi caule paullo altiore et parce ramoso. Periclinium ob ejus squamas exteriores interioribus multo breviores calyculatum.