

Phæopappus longispinus Post in Plantæ Postianæ, fasciculus II, p. 14, février 1891.

Vallée au-dessus de Maarat-el-Bash Juryeh, 30 juillet 1891, N° 131.

Centaurea sp.

Voisine de *Centaurea eryngioides* Lam.

C. Postii Boiss. III, 688.

Yebrûd, 30 juillet 1891. N° 129.

Nouvelle pour cette région.

Leontodon Libanoticum Boiss. III, 732.

Sommet du Jebel Keniseh, 25 août 1891. N° 172.

Scorzonera isophylla Post species nova.

Sectio III. *Euscorzonera* DC. § 4. *Pulvinares* Boissier, Flora Orientalis III, 756.

Perennis, adpresse araneoso-cana lana detersili demum glabresceus, rhizomate tenuo-verticali longipaucipito; collo squamoso cespitoso, caulibus longiusculis simplicibus monocephalis, foliis radicalibus graminosis linearibus canaliculatis caulibus brevioribus, caulinis basi amplexicaulibus oblongo-lanceolatis longe falcato-acuminatis 5-7 nerviis, capitulis mediocribus campanulatis, involucri glabrescentis phyllis omnibus oblongo-lanceolatis uncinato-mucronatis, flosculis luteis involucri æquantibus, acheniis junioribus glabris costatis costis squamuloso dentatis, pappo plumoso apice scabro eis sesqui-longiore demum longe exserto superatis.

Habitat in rupestribus in excelsis Jebel Barûk Libani. Floret 9 juillet 1890. N° 72.

Planta 3-5 pollicaris; rhizoma diametro pennæ anserinæ vel minor, folia caulina 6-12 lineas longa 2 lata, capitula 8-9 lineas longa, achenia juniora 6 lineas longa, pappus 8-9 lineas longus.

Species pappo basi plumoso apice scabro sectioni *Pulvinares* affinis; acheniis squamoso-dentatis sectioni *Foliosa* similis; involucri phyllis similibus flosculis æquilongis insignis.

Campanula trichopoda Boiss. III, 918.

Sommet de Jebel Kentsch, 25 août 1891. N° 174.

Podanthum lanceolatum Wild. III, 951.

Pied septentrional du Jebel Keniseh, 25 août 1891. N° 170.