

TÓLPIS. טולפִּיס.

1. עלי המעטפת החצוניים קצרים מהפנימיים; הזרעונים בעלי ציצית של 4—12 זיפים.
 ② שדות בור וצדו דרכים. שפלה, שרון, ה"י, שומרון, עי"ו, ג"ע, עי"ת, עבר הירדן.
 אפריל—נובמבר.

T. virgáta Bert. מ. רתמי.

- עלי המעטפת החצוניים דמויי-מרצע וארוכים מהפנימיים; ציצית הזרעונים החצוניים (של פרחי ההיקף) עשויה כעין נור קטן של זיפים קצרים מאד וציצית הזרעונים הפנימיים היא בת 4 זיפים ארוכים.
 ③ שדות. שפלה, שרון, כרמל. מרץ—אפריל.

T. umbelláta Bertol. מ. סוככני.

LEÓNTODON. שן-אָרִי.

1. הזרעון חסר מקור או בעל מקור קצרצר.
 ③ ערבות. נגב, עי"ת, עבר הירדן. מרץ—מאי.

L. hispídulum (Del.) Boiss. ש"א שעירה.

- הזרעון בעל מקור, שארכו שווה לאורך הזרעון.
 ③ ערבות. נגב. מרץ—מאי.

L. arábicum Boiss. ש"א ערבית.

PÍCRIS. מְרַרִית.

1. העלים התחתונים שסועים-מנוצים; האונות דמויות-בצה; הזרעונים החצוניים (שבהיקף הקרקפת) חלקים לגמרי ואינם מחודדים בראשם; הזרעונים הפנימיים מקומטים במקצת לרחבם; צמחים נמוכים (15—25 ס"מ).
 ③ שדות בור. נגב, שפלה. מרץ—מאי.

P. radicáta (Forsk.) Boiss. מ. שסועה.

- העלים התחתונים תמימים או משוננים; כל הזרעונים מקומטים במדה נכרת ומחודדים בראשם; צמחים גבוהים (30—80 ס"מ).
 ③ שדות בור. כמעט בכל אזורי הארץ. מרץ—יוני.

P. Sprengeriana (L.) Lam. מ. מצויה.

SCORZONÉRA. הַרְדּוּפְּנִין.

1. צבע הפרחים לילך או ארגמן.

- צבע הפרחים כתום. 3
 2. הציצית לבנה כחלב; הגבעול מסתעף לפעמים; העלים עפי"ר גלוניים התחתונים שבהם מארכים ובעלי פטוטרת קצרה, והעליונים דמויי-אזמל או-סרגל; הזרעונים בעלי 4 מקצועות חדות.
 2f כהה, שדות בור וערבות. כמעט בכל אזורי הארץ. מרץ-מאי.
- ה. הציצית. *S. papposa DC.*

— צבע הציצית כצבע העשן; הגבעול אינו מסתעף עפי"ר או מסתעף רק בבסיסו העלים דמויי-סרגל ודומים לעלי הדגניים; הזרעונים גליליים.
 2f שדות בור וערבות. מ"י, עי"ת, עי"ז, ג"ע, עבר הירדן. מרץ-מאי.

ה. חום-הציצית. *S. phaeopappa Boiss.*

3 (1). צמחי צפון הארץ; עלי המעטפת רחבים ואינם מחודדים, הפנימיים ארוכים לכה"פ פי שנים מהחצוניים; הזרעון אינו שעיר, הציצית קצרה במקצת מהזרעון.
 2f שדות בור. ג"ע. אפריל-מאי.

ה. נך. *S. mollis M. B.*

— צמחי מדבר; עלי המעטפת צרים ומחודדים ושוים כמעט זה לזה; הזרעון שעיר מאד; הציצית ארוכה פי 4 מהזרעון.
 2f ערבות. נגב, מ"י, עי"ת. ינואר-אפריל.

ה. יהודת. *S. judaica Eig.*

מָרֹר. SÓNCHUS.

1. צמחי בצה רב-שנתיים בעלי שרשים אפקיים; העלים דמויי-סרגל או-אזמל תמימים או לעתים רחוקות משוננים-מפורצים (במקרה זה אין השנים או האונות עולות בארכן על 2 מ"מ; אונות העלים מעוגלות; הזרעון אליפסי; הגבעול נבוב.
 2f כתי-גדול לחים. שרון, ע"ע, עי"ז, ג"ת, עי"ת, אדום. אפריל-אוקטובר.

מ. יפוי. *S. maritimus L.*

— אין העלים כנ"ל; צמחים שונים מהנ"ל. 2
 2. שפת העלים משוננת ודקרנית; העלים קשים; אונות העלים מעוגלות; הזרעון בעל מלל דק ונכר, ראש הזרעון רחב מבסיסו.
 2 שדות בור. שפלה, שרון, עי"ז, ג"ע, עי"ת. מרץ-אוגוסט.

מ. מכחיל. *S. glaucescens Jord.*

3 — העלים רכים; צמחים שונים מהנ"ל.