

SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS. 797

2. SCORZONERA caule ramoso, foliis amplexicauli-hispanica, bus integris serrulatis. *Hort. cliff.* 383. *Hort. ups.* 242. *Gmel. sib.* 2. p. 6.  
*Scorzonera latifolia sinuata. Bauh. pin.* 275.  
*Scorzonera major hispanica. 1. Clus. hist.* 2. p. 137.  
*Habitat in Hispania, Sibiria. &*
3. SCORZONERA foliis lineari-ensiformibus integris graminifolia carinatis.  
*Scorzonera lusitanica, gramineo folio, flore pallide-luteo. T. Buxb. cent.* 2. p. 26. t. 21.  
*Scorzonera caule ramoso, foliis linearibus acuminatis carinatis, calycibus acutis. Gmel. sibir.* 2. p. 4.  
*Habitat in Lusitania, Sibiria.*
4. SCORZONERA foliis lineari-subulatis integris plapurpurea nls, pedunculis cylindricis.  
*Scorzonera caule ramoso tereti, foliis linearibus acuminatis, calycibus obtusiusculis. Gmel. sib.* 2. p. 7. t. 2.  
*Scorzonera angustifolia subcaerulea. Bauh. pin.* 275.  
*Scorzonera sylvestris, foliis angustis, flore caeruleo. Menz. pug.* 7. 1. f. 1.  
*Habitat in Marchia Brandeburgica, Sibiria.*  
*Folia alterna, plana, remota. Pedunculi filiformes.*
5. SCORZONERA foliis subulatis integris, pedunculo angustifolia. incrassato, caule basi villosa.  
*Scorzonera angustifolia prima. Bauh. pin.* 275.  
*Scorzonera humilis angustifolia pannonica III. Clus. hist.* 2. p. 137. t. 138.  
*Tragopogon pinifolium hispanicum. Barr. ic.* 496.  
*Habitat in Hispania. Læsting.*  
*Caulis vix spithameus, basi ramosus, villosus. Folia conferta, linearia, subulata, longitudine fere caulis. Pedunculi terminales, versus florem crassiores ipso caule. Flos magnus. Corolla lutea, subius purpurascens.*
6. SCORZONERA foliis linearibus dentatis. *Roy. lugdb. laciniata.* 120. *Hort. ups.* 242. *Dalib. paris.* 242.  
*Scorzonera foliis laciniatis. Tournef. inst.* 477. *Sauv. monsp.* 692.  
*Tragopogon laciniatum luteum. Bauh. pin.* 274. *Raj. hist.* 251.  
*Habitat in Germania, Gallia. &*
7. SCORZONERA foliis omnibus antrorsum dentato-sinuatis amplexicaulibus.