

r̄hizomate crassè cæspitoso foliis capitulisque multò minoribus. Pappo immaturo quidem sed qui supernè scaber videtur inter *Gelasias* propè *Sc. pygmœam* et *rigidam* diversissimas militare videtur. Forsan *Podospermi* spec. sed hoc genus minimè naturale est et in posterum rursùs *Scorzonerae* conjungendum.

SCORZONERA MACKMELIANA Boiss. (Sect. *Gelasia*.)

Sc. rhizomate lignoso cæspitosè compacto, foliis adpressissimè tomentosis canis brevibus linearibus obtusis rigidulis subcanaliculatis margineque subundulatis glabris, scapis foliis paulò longioribus monocephalis, capitulis parvis, involuci tomentelli cānescentis phyllis paucis erecto-patulis ab infimis triangularibus ad interiora lanceolata elongata omnibus acuminatis, floribus paucis, ligulis subtūs rubris involucrum paulò superantibus, acheniis...

Hab. in editissimis jugis *Mackmel* Libani. (Boiss.)

Folia 9-12 lin. longa 1 1/2-2 lin. lata. Scapi 6-18 lin. longi, capitula illis *Sc. pygmœæ* minora minusque floribunda; huic affinis sed sat differre videtur indumento adpressè tomentoso nec hirtulo, foliis abbreviatis rigidioribus, involuci phyllis paucioribus acutioribus. *Sc. rigida* affinis quoque à nostrâ differt collo valdè squamoso, foliis erectis nec expansis angustioribus multò longioribus supernèque attenuatis margine non undulatis. Forsan *Sc. tomentosa* y *linearis* DC. Prod. a *Sc. tomentosæ* L. descriptione diversissima ad *Sc. Mackmelianam* spectat.

SCORZONERA CINEREA Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Gelasia*.)

S.. tota tomento tenuissimo densissimo cinerea, caulis elatis teretibus striatis foliosis supernè remotiusculè ramosis ramis strictis monocephalis angustè et elongatè racemosis, foliis integerrimis parallele 5-6 nerviis inferioribus linearibus vel oblongo-lanceolatis superioribus a basi rotundatâ acuminatis summis angustè linearibus, involuci squamis adpressè erecto-patulis sericeis omnibus subæquilongis angustè linear-lanceolatis acuminatis; ligulis concoloribus involucro paulò longioribus, acheniis junioribus glabris, pappi setis basi tantum plumosis.

Hab. in declivibus graminosis ad radices montis *Demawend* propè pagum *Ask* Kotschy N° 374.