

In montibus Karkaraly m. Aprili et Majo (flor.) collecta est.

694. *SCORZONERA PARVIFLORA* Jacq. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 795.

Ad fl. Dshilantschik 18 Jul. et in vallibus montium Maidshalyrgan 8 Jul. (fruct.) reperta est.

695. *SCORZONERA MARSCHALLIANA* C. A. Mey. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 795.

var. *typica* Trautv. foliis linearibus.

Prope Semipalatinsk, in montibus, 15 Maji (flor. et deflor.), in tractu clivoso ad fl. Ischim et Ters-akkan sito, m. Majo et Jun., (flor. et deflor.), et in vallibus montium Ulutau m. Jun. (flor. et fruct.) obviam facta est.

var. *oblongifolia* Trautv. foliis lineari-oblongis, planis vel margine subundulatis.

In tractu clivoso fl. Ischim et Ters-akkan adjacente, m. Majo et Jun. (flor. et deflor.) decerpta est.

In specie hac, aequo atque in *Scorz. austriaca*, foliorum forma valde variabilis.

696. *SCORZONERA TUBEROSA* Pall. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 796.

Prope Semipalatinsk 14 Maji (flor. et deflor.), in vicinia custodiae Itschkimskoi, in deserto arido, 27 April. (flor.) et in montibus Koktschetau, ad fl. Ters-akkan 22 Maji (flor. et deflor.) in conspectum venit.

Achaenia nequaquam glabra, sed dense lanata,

697. *PICRIS HIERACIOIDES* L. — Richt. Cod. Linn. p. 766. № 5803.

In montibus Tarbagatai (flor. et fruct.) et Alatau m. Jul. (flor. et fruct.), in promontorio jugi Alatau, ad fl.