

Chihli, Pa kou (Ping tsuan), in agris et ad vias frequens,  
17 Maji fl.

160. *Lactuca Fischeriana* DC. Prodr. VII, 135.

Chihli: Ta tun, in agris 13 Maji fl., et Nan ta shi, in agris  
frequens, 15 Maji fl.

161. *Lactuca versicolor* Sch. Bip. Bonplandia X. 331. Franch. Pl.  
David. I, n. 567. *Ixeris vers.* DC. Prodr. VII. 151. Maxim.  
Ind. fl. Mongol. 483.

Chihli: prope Tien tsin et circa Pa kou (Ping tsüan), in  
agris frequens, 17 Maji fl.

162. *Mulgedium sibiricum* Less. Syn. p. 142. DC. Prodr. VII. 249.

*Lactuca sibirica* Benth. et Hook. — Franch. Pl. David. I, n. 563.

Chihli, Wei-chang et Tung kia ying tze, haud rara, 22  
Julii fl.

163. *Sonchus arvensis* L. Cod. 5807. DC. Prodr. VII. 187. Ledeb.  
Fl. Ross. II. 835.

Chihli, Tung kia ying tze, 30 Julii fl.; Mongolia orientalis,  
in arenosis.

164. *Scorzonera austriaca* W. Sp. pl. III, 1798. Ledeb. Fl. Ross. II.  
792. Maxim. in Mél. biol. XII: 132. Franch. Pl. David. I,  
n. 574.

Chihli, Nan ta shi in montibus, 15 Maji fl.

165. *Scorzonera mongolica* Maxim. in Mél. biol. XII. 736.

v. *Putjatae* C. Winkl.

differt a forma typica colore canescenti-virente, nec vero glauco,  
foliis minus carnosis; radicalibus brevioribus caulibus 2—3-  
cephalis (rarius 1-cephalis); capitulis longiuscule pedunculatis;  
achaeeniis glabriusculis, nec apice parce villosis.

Chihli, prope urbem Tien tsin, initio Maji fl.

### Campanulaceae.

166. *Campanula punctata* Lam. Dict. I. 586. Franch. Pl. David. I,  
n. 583. Ledeb. Fl. Ross. II. 878.