

SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS. 797

2. SCORZONERA caule ramoso, foliis amplexicauli-hispanica, bus integris serrulatis. *Hort. cliff.* 383. *Hort. ups.* 242. *Gmel. fib.* 2. p. 6.
Scorzonera latifolia sinuata. Bauh. pin. 275.
Scorzonera major hispanica. 1. Clus. hist. 2. p. 137.
Habitat in Hispania, Sibiria. &
3. SCORZONERA foliis lineari-ensiformibus integris graminifolia carinatis.
Scorzonera lusitanica, gramineo folio, flore pallide-luteo. T. Buxb. cent. 2. p. 26. t. 21.
Scorzonera caule ramoso, foliis linearibus acuminatis carinatis, calycibus acutis. Gmel. sibir. 2. p. 4.
Habitat in Lusitania, Sibiria.
4. SCORZONERA foliis lineari-subulatis integris plapurpurea nis, pedunculis cylindricis.
Scorzonera caule ramoso tereti, foliis linearibus acuminatis, calycibus obtusiusculis. Gmel. fib. 2. p. 7. t. 2.
Scorzonera angustifolia subcaerulea. Bauh. pin. 275.
Scorzonera sylvestris, foliis angustis, flore caeruleo. Mentz. pug. 7. 1. f. 1.
Habitat in Marchia Brandeburgica, Sibiria.
Folia alterna, plana, remota. Pedunculi filiformes.
5. SCORZONERA foliis subulatis integris, pedunculo angustifolia incrassato, caule basi villosa.
Scorzonera angustifolia prima. Bauh. pin. 275.
Scorzonera humilis angustifolia pannonica III. Clus. hist. 2. p. 137. t. 138.
Tragopogon pinifolium hispanicum. Barr. ic. 496.
Habitat in Hispania. Læsting.
Caulis vix spithameus, basi ramosus, villosus. Folia conferta, linearia, subulata, longitudine fere caulis. Pedunculi terminales, versus florem crassiores ipso caule. Flos magnus. Corolla lutea, subius purpurascens.
6. SCORZONERA foliis linearibus dentatis. *Roy. lugdb. laciniata.* 120. *Hort. ups.* 242. *Dalib. paris.* 242.
Scorzonera foliis laciniatis. Tournef. inst. 477. *Sauv. monsp.* 692.
Tragopogon laciniatum luteum. Bauh. pin. 274. *Raj. hist.* 251.
Habitat in Germania, Gallia. ♂
7. SCORZONERA foliis omnibus antrorsum dentato-tingitana, sinuatis amplexicaulibus.

Scorzonera foliis omnibus extrorsum dentatis amplexicaulibus; squamis calycinis margine membrenaccis.
Hort. ups. 242.

Sonchus floribus solitariis, foliorum laciniis extrorsum flexis. *Hort. cliff.* 385.

Sonchus tingitanus papaveris folio. *T. Raj. suppl.* 137.

Chondrilla tingitana, floribus luteis papaveris hortensis folio. *Herm. lugdb.* 657. t. 659.

Habitat in Tingide. ☉

Pteroides. 8. SCORZONERA foliis superioribus amplexicaulibus integerrimis, inferioribus lyratis.

Crepis foliis radicalibus ovato-oblongis denticulatis, caulinis lanceolatis amplexicaulibus, pedunculis unifloris squamosis. *Roy. lugdb.* 127.

Sonchus lævis angustifolius. *Baub. pin.* 124?

Crepis dalechampii. *Daleb. hist.* 562. *

Habitat - - - ☉

Semina incurva & crenulata sunt.

PICRIS.

Echioides. 1. PICRIS perianthiis involuero maximo cinctis. *Hort. ups.* 241.

Picris calycibus simplicibus perianthio maximo obvallatis. *Hort. cliff.* 387. *Roy. lugdb.* 128. *Dalib. paris.* 240.

Hieracium echioides, capitulis cardui benedicti. *Baub. pin.* 128.

Buglossum echioides luteum hieracio cognatum. *Lob. ic.* 577.

β. Hieracium capitulis cardui benedicti. *Herm. par.* 185. t. 185.

Habitat in Angliæ, Galliæ sylvis caduis, aggeribus. ☉

Hieracioides. 2. PICRIS perianthiis imbricatis. *Hort. cliff.* 387 *Fl. succ.* 641. *Roy. lugdb.* 128. *Dalib. paris.* 240. *Gmel. fibr.* 2. p. 39.

Cichorium pratense luteum hirsutie asperum. *Baub. pin.* 126.

Hieracium asperum, majore flore, in agrorum limitibus. *Baub. hist.* 2 p. 1029.

Habitat in Germaniæ, Angliæ, Belgii, Galliæ versuris agrorum. 2

pyrenæica. 3. PICRIS perianthiis laxis, caule piloso, foliis dentato-sinuatis.