

- Centaurea balearica* Rodrg. — Min. In pascuis maritimis inter Cabo Cavalleria et Peñon dell' Antecrist. 8 Mai.
- C. aspera* L. — Min. In arenosis maritimis inter Fornells et Cabo Cavalleria. 8 Mai.
- Crupina Crupinastrum* Vis. — M. In collibus apricis in barranco Sollèr. 5 Jun.
- Sonchus aquatilis* Pour. — M. In paludosis prope pagum Artà. de 29 Jun.
- Lactuca tenerrima* Pour. — M. Ad rupes et muros prope Sollèr. 5 Jun.
- Taraxacum obovatum* DC. — Catal. Monserrat. M. In pascuis m. Puig major de Torrella. 7 Apr. 8 Jun.
- * *Hieracium amplexicaule* L. β . *balearicum* Freyn. — M. Ad rupes umbrosas boreales m. Puig major de Torrella. 8 Jun.
- * *H. brachypus* Freyn. — M. In rupestribus m. Puig major de Torrella. 24 Jun.
- H. laniferum* (Cav.) Fries. — M. Ad rupes m. Puig major de Torrella. 8 Jun.
- Aetheorrhiza bulbosa* Cass. — Min. Inter arbusta maritima dit. Cala Mezquita. 25 Apr.
- Ae. montana* Willk. — M. In glareosis m. Puig de Galatzò, prope Andraitx, et Puigpuñent. 24 Mai.
- Crepis Triasii* Nym. — M. In rupium fissuris mont. Puig de Galatzò, et Comun. Min. In m. Toro. 5-16 Mai.
- C. vesicaria* Willd. — M. Ad margines viarum prope Puigpuñent. Min. Circa Ferrarias. 1-16 Mai.
- C. taraxacifolia* Th. — Catal. In agris Monserrat. M. In ruderatis supra Sollèr. 7 Apr. 5 Jun.
- Zollikoferia cervicornis* Nym. — M. In arenosis maritimis, circa Torreden Pau, prope Palma. 21 Mai.
- Picridium intermedium* Schlz. — Min. In herbis circa el Castillo de S. Felipe prope Villa-Carlos. 10 Mai.
- Thrinchia tuberosa* DC. — Min. In pascuis apricis prope Mahon. 11 Mai.
- * *Seriola caespitosa* n. sp. — Radice fibrosa; caulibus bi-tripollicibus numerosis, simplicibus, vel inferne dichotomis, ascendentibus, glabris, ad apicem tantum ciliatis; foliis radicalibus

ovato-spathulatis, nervoso-venosis, superne sparse subtus margineque ciliatis, 2-4-dentatis, caulinis inferioribus obovato-sessilibus, vel breve petiolatis, superioribus linearibus minutissimis; anthodio villosa, squamis lineis 4 longioribus; corollae ligula 5-dentata dente intermedio profundiore, supra flava, subtus ultra medium rubescente. An distincta a *S. rubescente* Tin.? Min. Individuum unicum, ad rupes schistosas maritimas dit. Cala Mezquita. 25 Apr.

* *Cichorium balearicum* n. sp. — Radice fusiformi; caule erecto, sulcato, basi tantum ramoso; foliis radicalibus petiolatis, runcinato-dentatis, obtusis, supra sparse subtus praesertim ad nervum medium setulosis, caulinis minimis, sessilibus, lanceolato-integris; capitulis inferioribus ternis-quaternis, supremis binis, uno vel duo sessilibus, tertio breve altero longe pedicellato, pedicellis longioribus reflexis; involucri squamis exterioribus paleaceis, ovato-obtusis, apice glabris, interioribus duplo longioribus linearibus, apice lanatis; petalis internis languide, exterioribus intense caeruleis. M. In pascuis praedii Plan de Cuba. 31 Jul.

Hyoseris radiata L. var. *pusilla*. — Radice simplici; caule nudo, foliis parum longiore; fol. runcinato-pinnatifidis, lobis ovato-integris, vel ovato-dentatis, in sicco nigrescentibus. Facies *H. scabrae*, ast caules non clavati longioresque. Min. Ad rupes schistosas dit. Cala Mezquita. 25 Apr.

LOBELIACEAE.

Laurentia Michellii DC. — Min. In humidis humosis praedii Binisarmeña prope Mahon. 3 Mai.

BICORNES.

Erica multiflora L. — Min. In pinorum silvulis inter puerto d'Adaja et Fornells. 14 Jul.

* *Monotropa Hypopithys* L. — M. In quercetis supra praedium Masanella. 26 Jun.

ASCLEPIADEAE.

Cynanchum acutum L. — M. In arenosis circa al puerto de Sollèr. 10 Aug.

Vincetoxicum officinale Mch. β . *apodum* Willk. — M. Ad torrentium margines prope Sollèr. 22 Jul.