

*Heimat:* Brasilien.

*Pflege:* im warmen Hause.

*Trifolium anomalam* (121), capitulis longe pedunculatis, umbellaribus; flosculorum pedicellis flosculo longe majoribus; ovario maturescente oblongo, subpentaspermo, legumine intra calycem latente lenticulari, submonospermo. 24

*Trifolium anomalam.* *Schrink plant. rar. I. fol. et tab. 47.*

*Heimat:* — —

*Pflege:* im Freyen.

*Medicago catalonica* (122), pedunculis submultifloris; leguminibus cochleatis; anfractibus quatuor, biseriato-muricatis: foliolis rhomboideo-ovatis, denticulatis cauleque diffuso pubescentibus; stipulis dentatis. ◎

*Medicago catalonica.* *Schrink plant. rar. I. fol. et tab. 22.*

*Heimat:* Catalonien.

*Pflege:* im Freyen.

### *Classis XIX. Ordo I.*

*Sonchus chinensis* (123), racemo terminali: pedunculis solitariis, subtrifloris; foliis lanceolatis, denticulatis, utrinque attenuatis, in totum petiolum decurrentibus. ◎

*Sonchus chinensis.* *D. F. Fischer in litt.*

*Heimat:* Chinä.

*Pflege:* im kalten Hause.

*Apargia tuberosa* (124), foliis radicalibus circumscriptione lanceolatis, runcinatis, pube furcata vestitis: laci-  
niis