

Ses tiges sont hautes de deux pieds & plus; ses feuilles alternes, amplexicaules, pinnatifides, glabres, lancéolées, anguleuses & dentées, auriculées, élargies, entières & en cœur à leur base; à grosses dentelures; les fleurs presque disposées en ombelle; les pédoncules rameux, légèrement tomenteux; les calices glabres; les fleurs de la grandeur de celles du *sonchus oleraceus*, de couleur jaune.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. (Willd.)

28. LAITRON à feuilles étroites. *Sonchus angustifolius*. Desf.

Sonchus foliis glaucis, glabris, linearibus; pinnulis distantibus, denticulatis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 225.

Sonchus subacaulis, foliis pinnatis, glaucis; foliolis linearibus, denticulatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1513.

Cette plante a des racines longues & fusiformes, de la grosseur du petit doigt, chargées de cheveux nombreux & déliés. Ses tiges sont très-courtes ou presque nulles; ses feuilles glauques, un peu charnues, très-glabres, linéaires, longues de six à huit pouces, ailées; les pinnules distantes, inégales, dentées; les dentelures arides & blanchâtres; les pédoncules à une ou plusieurs fleurs, plus courts que les feuilles, chargés de quelques écailles distantes; le calice glabre, ovale, imbriqué; les écailles extérieures ovoïdes; les intérieures ovales-lancéolées, souvent surmontées d'une pointe blanchâtre & membraneuse; la corolle jaune, de la grandeur de celle du *sonchus arvensis*.

Cette plante croît dans la Barbarie, aux environs de Casfa. (V. f.)

29. LAITRON à feuilles de chondrille. *Sonchus chondrilloides*. Desfont.

Sonchus glaber, foliis radicalibus inaequaliter pinnatifidis, dentatis, angustis; ramis virgatis, junceis; unifloris. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 226.

Scorzonera resedifolia. Linn. Spec. Plant. 1113, & Dict. n°. 6.

Sonchus foliis radicalibus inaequaliter pinnatifidis; caulinis lineari-lanceolatis, dentatis; pedunculis elongatis, unifloris. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1527.

Chondrilla sicula, tragopogonoides, maritima. Boccon. Sic. tab. 7. fig. A. Mala, & herbar. certò.

Cette plante a le port de l'*hieracium parvifolium*; elle est glauque, parfaitement glabre; ses tiges rameuses, longues d'environ un pied & demi ou deux pieds; les rameaux grêles, inégaux, droits, jonciformes, uniflores; ses feuilles longues de

Botanique. Supplément. Tome III.

deux à cinq pouces, larges d'environ trois lignes; les radicales inégalement pinnatifides & dentées; les découpures un peu distantes, aiguës ou obtuses, blanchâtres à leur sommet; les caulinaires rares, étroites, lancéolées; les dentelures aiguës; celles des rameaux petites, linéaires ou presque en forme d'écailles; le calice glabre, cylindrique, semblable à celui d'une laitue; les écailles un peu élargies, lancéolées, blanchâtres à leur sommet; la corolle jaune, une fois plus longue que le calice; l'aigrette blanche, velue & sessile; les semences petites, brunes, allongées; le réceptacle nu, étroit.

Le synonyme de Boccone est rapporté par Linné au *scorzonera resedifolia*. La figure est très-médiocre; mais M. Desfontaines, qui a consulté l'herbier de Boccone, assure qu'elle convient à cette espèce, qui depuis a été reconnue par M. Desfontaines pour être la même que celle de Linné, mais appartenant aux *sonchus*. (Voy. Ann. Mus. 1. pag. 203.)

Cette plante croît dans les champs sablonneux, vers les ruines de Carthage, dans la Barbarie. (V. f.)

30. LAITRON à grosses fleurs. *Sonchus macranthos*.

Sonchus caule subsimplici, foliis longissimis, lanceolatis, runcinatis; floribus paniculato-umbellatis, pedunculis tomentosis, squamis calicinis exterioribus rotundato-obtusis. (N.)

Belle espèce, remarquable par ses grosses fleurs jaunes, enveloppées d'écailles obtuses. Ses tiges sont épaisses, herbacées, légèrement coto-neuses, presque simples; les feuilles sessiles, lancéolées, glabres, divisées, à leur contour, en lobes anguleux, aigus, à dentelures courtes, finement épineuses; les inférieures longues d'un pied & plus, larges de trois pouces; les caulinaires alternes, plus courtes; les fleurs très-grosses, terminales, paniculées, presque en ombelle; les pédoncules, les pédicelles, ainsi que le dessous des calices, chargés d'un duvet cotonneux, très-épais, d'un blanc de neige; le calice composé d'écailles imbriquées, très-nombreuses, glabres, presque scarieuses; les extérieures très-obtuses, arrondies à leur sommet; les intérieures en petit nombre, plus allongées, lancéolées, obtuses; la corolle d'un beau jaune; les aigrettes pileules, sessiles, très-blanches & fines.

Cette plante a été découverte par MM. Ledru & Broussonnet à Ténériffe & aux îles Canaries. (V. f. in herb. Desfont.)

31. LAITRON à feuilles crépues. *Sonchus crispus*.

Sonchus foliis sessilibus, lineari-lanceolatis, indivisis, margine crispato-dentatis, spinulosis; pe-

dunculis lateralibus, unifloris, apice ventricosus.
(N.)

Cette plante me paroît très-rapprochée du *sonchus maritimus*, dont elle n'est peut-être qu'une variété. Dans l'état où je l'ai vue, ses tiges m'ont paru couchées, presque ligneuses, partagées en quelques rameaux courts; garnies de feuilles nombreuses, éparées, entières, amplexicaules, très-rapprochées, sessiles, linéaires, longues de quatre à cinq pouces, larges au plus d'un pouce, aiguës, presque glabres, crépues à leurs bords, munies de petites dents inégales, courtes, épineuses; les pédoncules glabres, latéraux, alongés, presque simples, uniflores, renflés & fistuleux à leur partie supérieure, pourvus de quelques écailles éparées, lancéolées. La fleur ressemble presque à celle du *tragopogon Dalechampii*; les calices glabres, composés d'écailles imbriquées, assez larges, inégales, lancéolées, aiguës; la corolle jaune; les aigrettes sessiles, caduques, très-blanches; les semences blanchâtres, épaisses, réniformes, profondément cannelées, même anguleuses. Ces semences remarquables occupoient le centre d'un réceptacle alvéolaire; les autres n'existoient plus.

Cette plante a été recueillie aux îles Canaries par M. Broussonet. *H* (*V. f. in herb. Desfont.*)

32. LAITRON acuminé. *Sonchus acuminatus*. Willd.

Sonchus pedunculis subsquamosis, floribus paniculatis, foliis radicalibus subruncinatis; caulinis ovatis, acuminatis, petiolatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1521.

Cette plante est distinguée du *sonchus floridanus* par ses feuilles caulinaires très-entières, excepté dans leur milieu, où l'on voit quelques petites dents acuminées. Les feuilles radicales sont presque roncées; celles des tiges petiolées, rétrécies à leurs deux extrémités, acuminées, parsemées en dessous de quelques poils rares, à peine sensibles; les fleurs réunies en une panicule resserrée, peu garnie; les pédoncules légèrement écailleux; l'aigrette sessile. Dans la plante décrite par M. Jacquin, la panicule est beaucoup plus étalée; mais cet auteur décrivait un individu cultivé.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. (*Willd.*)

33. LAITRON à feuilles en cœur. *Sonchus cordifolius*. Hort. Paris.

Sonchus foliis lato cordatis, dentato-sinuatis, in petiolum decurrentibus; floribus paniculatis; pedunculis nudis, piloso glandulosis. (N.)

Sonchus (*macrophyllus*), *pedunculis hirsutis, nudis; floribus paniculatis; foliis lyratis, basi cordatis, subtus hirtis.* Willd. Spec. Plant. 3. p. 1519.

Sonchus canadensis. Fœrlich. in Uster. Ann. 1. pag. 29. Non Linn.

Chondrilla silvestris, alta, flore caeruleo, &c. Gronov. Virg. 1519.

Cette espèce est une des plus belles de ce genre, remarquable par ses grandes & larges feuilles en forme de cœur, longuement pétiolées, dentées & légèrement sinuées à leurs bords, decurrentes, glabres à leurs deux faces, médiocrement pileuses en dessous, sur leurs principales nervures & à leur contour; les dentelures droites, très-courtes, très-aiguës; les pétioles comprimés, velus, ailés à leurs deux bords; les tiges droites, rameuses; les rameaux étalés, velus; les fleurs bleues, disposées en panicule; les pédoncules & les pédicelles très-inégaux, chargés de poils glanduleux à leur sommet; le calice glabre; les folioles droites, lancéolées; les intérieures presque égales; les extérieures plus courtes, un peu pileuses; la corolle plus longue que le calice; les demi-fleurons denticulés à leur sommet; l'aigrette très-blanche, sessile & pileuse.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *4* (*V. v.*)

34. LAITRON à feuilles de cacalie. *Sonchus caliaefolius*. Marsch.

Sonchus pedunculis squamatis, hispidis; calicibus glabris, floribus subcorymbosis, foliis hastato-triangularibus; petiolis foliaceis, amplexicaulibus; superioribus sessilibus, cordato-sagittatis. Marsch. Flor. taur. caucas. 2. pag. 241.

An sonchus foliis lanceolatis, sessilibus, denticulatis; caulibus hispidis? Gmel. Sibir. 2. pag. 12. tab. 4. fig. 1.

Ses tiges sont simples, hautes de deux pieds, striées, hispides & pileuses à leur partie supérieure; les feuilles larges, hastées, triangulaires, rudes & denticulées; les inférieures rétrécies en un pétiole ailé, amplexicaule, sagitté, auriculé à sa base; les supérieures plus petites, sessiles, acuminées; les pédoncules axillaires, soutenant plusieurs fleurs presque en corymbe, pileux, glanduleux, parsemés d'écailles; les fleurs de la même couleur & de la même grandeur que celles du *sonchus tataricus*; les calices glabres.

Cette plante croît dans la Tauride. (*Marsch.*)

35. LAITRON à feuilles de prénanthe. *Sonchus prenanthoides*. Marsch.

Sonchus pedunculis squamatis, viscosis; calicibus glabris; racemo terminali, composito, elongato; foliis ovato-oblongis, basi lyrato-runcinatis, attenuatis. Marsch. Flor. taur. caucas. 2. pag. 242.