

trilobis, ad basin abrupte cuneatim decurrentibus; akoeniis conspicue et late alatis.

Corea: Quelpaert, juill. 1907; no. 1734 (Urb. Faurie).

182. *Delphinium trichophorum* Franch.

Var. **lasiostylum** Lévl., nov. var.

Forma **brevungue** Lévl., nov. form.

Stylo toto piloso; ungue sepalorum lateralium limbum vix aequante.

Yun-Nan: San-Chan près Tchen-Hiong, 13 sept. 1905 (Siméon Ten).

183. *Ranunculus (Oxygraphis) ficariifolius* Lévl. et Vant.

Var. **ovalifolia** Lévl., nov. var.

Foliis ovatis. Les feuilles sont presque en losange.

Yun-Nan: Yun-Nan-Sen: plaine, endroits marocageux, 21 avril 1906; no. 600 (F. Ducloux); Kouy-Tchéou: Pin-Fa, 1902 (Jul. Cavalerie).

184. *Aconitum Napellus* L.

Var. **alimum** Lévl., nov. var.

Limbo petalorum nullo.

Corée (Urb. Faurie).

185. *Caltha palustris* L.

Forma **gigas** Lévl., nov. form.

Planta 3 pedibus alta.

Sagalien: Secus aquas vivas Korsakof, juin 1908; no. 453 (Urb. Faurie).

186. **Sonchus Fauriei** Lévl. et Vant., nov. spec.

Caulis robustus, fistulosus, striatus, glaber, apice nudus; folia lanceolata, runcinata, auriculis nullis, petiolo alato; flores bracteati, terminales in corymbum compositum parvum dispositi; capitula mediocria; involucri squamae glabrae, obtuse acuminatae, margine hyalinae, disco breviores; ligulae luteae, squamis duplo longiores; akoenia juniora glabra, nigra.

Sagalien: In arena littoris Soriofka, 2 sept. 1908; no. 732 (Urb. Faurie).

187. **Cirsium Korsakoviense** Lévl. et Vant., nov. spec.

Caulis robustissimus, costatus, ramosus, glaber; folia amplissima 10—20 × 6—12 cm, supra atro-viridia, subtus glaucescentia, sessilia, pinnatifida spinescentia; capitula mediocria; involucri squamae lineares glabrae acutae; tubi florales elongati; akoenia cylindrica, nigrescentia glabra striata.

Sagalien: In silvis Korsakof, aug. 1908; nos. 745, 746.

188. **Aster Fauriei** Lévl. et Vant., nov. spec.

Caulis simplex, erectus, robustus, costatus, pubescens; folia late lanceolata, hirta, profunde, argute et repande dentata sessilia; inflorescentia paniculata; folia floralia et bractae integra; capitula pro genere magna; involucri squamae villosae, brunneae, anguste lanceolatae, acuminatae, disco breviores; ligulae 20—24 disco longiores; akoenia tetragona, hirta brunnea; pappo albo.

Sagalien: In collibus littoris Korsakof, sept. 1908; no. 754; in litore Mereya, 14 aug. 1908; no. 753 (Urb. Faurie).