

794 SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

- obtusus.* 4. SONCHUS pedunculis tomentosis, calycibus glabris.
Fl. succ. 643. Dalib. parif. 243.
 Sonchus annuus ramosus diffusus, foliis laciniatis. *Fl. Lapp. 289. Hort. cliff. 384.*
 Sonchus caule ramosissimo diffuso, foliis summis amplexicaulis, pedunculis inæqualibus. *Roy. Lugd. 129.*
- lævis.* α. Sonchus lævis laciniatus latifolius. *Bauh. pin. 124.*
 Sonchus lævis. *Cam. epit. 279.*
 β. Sonchus lævis minor, paucioribus laciniis. *Bauh. pin. 124.*
 Sonchus lævis latifolius. *Tabern. ic. 190.*
- asper.* γ. Sonchus asper laciniatus & non laciniatus. *Bauh. pin. 124.*
 Sonchus asper laciniatus latifolius & angustifolius. *Loef. pruss. 257. t. 72. 78.*
 δ. Sonchus asper non laciniatus. *Tournef. inst. 474.*
 Sonchus aspera. *Fuchs. hist. 674.*
Habitat in Europæ cultis. ☉
- tenuis.* 5. SONCHUS pedunculis tomentosis, calycibus pilosis.
 Sonchus lævis in plurimas & tenuissimas lacinias divisus. *Bauh. pin. 124. prodr. 61.*
 Chondrilla lutea. *Bauh. hist. 2. p. 120.*
Habitat Montpelii, Florentiæ. ☉
 Caulis ramosissimus: pilis sparsis, glutiniferis. Pedicelli albo tomento vestiti. Calyces cylindrici: pilis patentibus adspersi. Folia glabra, tenera, pinnatifida, incrimata.
- alpinus.* 6. SONCHUS pedunculis squamosis, floribus racemosis.
Fl. succ. 644.
 Sonchus caule erecto, foliis pinnato-hastatis: apice cordato-triangulif, floribus racemosis. *Hort. cliff. 385.*
 Sonchus lapponum altissimus, floribus cæruleis. *Fl. Lapp. 290.*
 Sonchus lævis laciniatus cæruleus f. Sonchus alpinus cæruleus. *Bauh. pin. 124.*
 Sonchus cæruleus. *Cam. epit. 284.*
Habitat ad latera Alpium Lapponiæ, Helvetiæ, Austriæ. ☉
- arvensis.* 7. SONCHUS pedunculis subsquamosis, foliis lyrato-hastatis.
 Sonchus caule erecto, foliis pinnato-dentatis: radicalibus

bus latissimis obtusis, floribus racemosis. *Roy. lugdb.*
129.

Sonchus annuus canadensis altissimus laciniatus, flore
cæruleo. Vail. adB. 1721. p. 198.

Lactuca altissima, folio sonchi laciniato, flore parvo
cæruleo. Boerb. lugdb. t. p. 81.

Habitat in Virginia, Canada.

8. *SONCHUS* pedunculis squamatis, foliis lanceolatis *striatis*,
indivisis festilibus. *Hort. upf. 244.*

Sonchus foliis lanceolatis festilibus plerumque denticu-
latis, floribus corymbosis, caulibus glabris Gmel. si-
bir. 2. p. 11. t. 3.

Lactuca salicis folio, flore cæruleo. Anon. rntb. 211.
212.

Habitat in Sibiria, Suecia septentrionali, Finlandia. &

LACTUCA.

1. *LACTUCA* foliis pinnato-sinuatis denticulatis acutis: *quercina*
subtus lævibus, caule glabro. *It. gotl. 289. * Fl. suec.*
646. *

Lactuca foliis quernis. Raj. hist. 221.

Habitat in Insula Carolina Baltici. &

2. *LACTUCA* foliis rotundatis, caule corymboso. *italica.*

Lactuca sativa. Bamb. pin. 122. Hort. cliff. 384. Hort.
upf. 242. Mat. med. 370.

β. *Lactuca capitata: Bamb. pin. 123. Moris. hist. 3. p. 57. capitata.*
f. 7. t. 2. f. 2.

γ. *Lactuca crispa. Bamb. pin. 123. Dod. pempt. 644. crispa.*

Habitat - - - - -

Cultura mangorico forte producta ex proximis.

3. *LACTUCA* foliis carina aculeatis dentatis. *virga*

*Lactuca caule folisque aculeatis. Hort. cliff. 384. * Roy.*
lugdb. 121. Dalib. paris. 236. Sauv. monsp. 295.

Lactuca sylvestris, odore viroso. Bamb. pin. 123. Mo-
ris. hist. 3. p. 58. f. 7. t. 2. f. 16.

β. *Lactuca sylvestris annua, costa spinosa, folio integro,*
colore castio. Moris. hist. 3. p. 58.

γ. *Lactuca sylvestris italica, costa spinosa, sanguineis ma-*
culis adspersa. Herm. parad. 191. t. 194.

δ. *Lactuca sylvestris, costa spinosa. Bamb. pin. 123.*

Lactuca sylvestris laciniata. Moris. hist. 3. p. 58. f. 7.
t. 2. f. 17.

Habitat in Europe australioris aggeribus, sepibus.