

Ses tiges sont hautes de deux pieds & plus; ses feuilles alternes, amplexicaules, pinnatifides, glabres, lancéolées, anguleuses & dentées, auriculées, élargies, entières & en cœur à leur base; à grosses dentelures; les fleurs presque disposées en ombelle; les pédoncules rameux, légèrement tomenteux; les calices glabres; les fleurs de la grandeur de celles du *sonchus oleraceus*, de couleur jaune.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. (Willd.)

28. LAITRON à feuilles étroites. *Sonchus angustifolius*. Desf.

*Sonchus foliis glaucis, glabris, linearibus; pinnulis distantibus, denticulatis*. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 225.

*Sonchus subacaulis, foliis pinnatis, glaucis; foliolis linearibus, denticulatis*. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1513.

Cette plante a des racines longues & fusiformes, de la grosseur du petit doigt, chargées de chevelus nombreux & déliés. Ses tiges sont très-courtes ou presque nûles; ses feuilles glauques, un peu charnues, très glabres, linéaires, longues de six à huit pouces, ailées, les pinnules distantes, inégales, dentées; les dentelures arides & blanchâtres; les pédoncules à une ou plusieurs fleurs, plus courts que les feuilles, chargés de quelques écailles distantes; le calice glabre, ovale, imbriqué; les écailles extérieures ovoïdes; les intérieures ovales-lancéolées, souvent surmontées d'une pointe blanchâtre & membraneuse; la corolle jaune, de la grandeur de celle du *sonchus arvensis*.

Cette plante croît dans la Barbarie, aux environs de Casfa. (V. f.)

29. LAITRON à feuilles de chondrille. *Sonchus chondrilloides*. Desfont.

*Sonchus glaber, foliis radicalibus inaequaliter pinnatifidis, dentatis, angustis; ramis virgatis, junceis, unifloris*. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 226.

*Scorzonera resedifolia*. Linn. Spec. Plant. 1119, & Diâ. n°. 6.

*Sonchus foliis radicalibus inaequaliter pinnatifidis; caulibus linearilanceolatis, dentatis; pedunculis elongatis, unifloris*. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1527.

*Chondrilla scula, tragopogonoides, maritima*. Boccon. Sic. tab. 7. fig. A. Mala, & herbar. citod.

Cette plante a le port de l'*hieracium parvifolium*; elle est glauque, parfaitement glabre; ses tiges rameuses, longues d'environ un pied & demi ou deux pieds; les rameaux grêles, inégaux; droits, junciformes; uniflores; les feuilles longues de

deux à cinq pouces, larges d'environ trois lignes; les radicales inégalement pinnatifides & dentées; les découpures un peu distantes, aiguës ou obtuses, blanchâtres à leur sommet; les caulinaires rares, étroites, lancéolées; les dentelures aiguës; celles des rameaux petites, linéaires ou presque en forme d'écailles; le calice glabre, cylindrique, semblable à celui d'une laitue; les écailles un peu élargies, lancéolées, blanchâtres à leur sommet; la corolle jaune, une fois plus longue que le calice; l'aigrette blanche, velue & sessile; les semences petites, brunes, allongées; le réceptacle nu, étroit.

Le synonyme de Boccone est rapporté par Linné au *scorzonera resedifolia*. La figure est très-médiocre; mais M. Desfontaines, qui a consulté l'herbier de Boccone, assure qu'elle convient à cette espèce, qui depuis a été reconnue par M. Desfontaines pour être la même que celle de Linné, mais appartenant aux *sonchus*. (Voy. Ann. Mus. 1. pag. 203.)

Cette plante croît dans les champs sablonneux, vers les ruines de Carthage, dans la Barbarie. (V. f.)

30. LAITRON à grosses fleurs. *Sonchus macranthos*.

*Sonchus caule subsimplici, foliis longissimis, lanceolatis, runcinatis; floribus paniculato-umbellatis, pedunculis tomentosis, squamis calicinis exterioribus rotundato-obtusis*. (N.)

Belle espèce, remarquable par ses grosses fleurs jaunes, enveloppées d'écailles obtuses. Ses tiges sont épaisses; herbacées, légèrement coroneuses, presque simples; les feuilles sessiles, lancéolées, glabres, divisées, à leur contour, en lobes anguleux, aigus; à dentelures courtes, finement épineuses; les inférieures longues d'un pied & plus, larges de trois pouces; les caulinaires alternes, plus courtes; les fleurs très-grosses, terminales, paniculées, presque en ombelle; les pédoncules, les pédicelles, ainsi que le dessous des calices, chargés d'un duvet coroneux, très-épais, d'un blanc de neige; le calice composé d'écailles imbriquées, très-nombreuses, glabres, presque scarieuses; les extérieures très-obtuses, arrondies à leur sommet; les intérieures en petit nombre, plus allongées, lancéolées, obtuses; la corolle d'un beau jaune; les aigrettes pileuses, sessiles, très-blanches & fines.

Cette plante a été découverte par MM. Ledru & Brûnssonnet à Ténésiffe & aux îles Canaries. (V. f. in herb. Desfont.)

31. LAITRON à feuilles crépues. *Sonchus crispus*.

*Sonchus foliis sessilibus, linearilanceolatis, lobatis, marginibus crispis & dentatis, pinnulosis; pe-*