

* 25. SONCHUS *macrophyllus*. W.

S. pedunculis hirsutis nudis, floribus paniculatis, foliis lyratis basi cordatis subtus hirtis. W.

Sonchus canadensis. Froelich. in Usteri Annal. 1.

p. 29. *

Chondrilla sylvestris alta, flore coeruleo specioso, foliis sinuatis longis acuminatis alternis, leviter hirsutis caule ad cacumen ramoso, semine nigro pappis albis et quasi argenteis instructo. Gron. virg. 115.

Grossblättrige Gänsefiedel. W.

Habitat in America boreali. 24 (v. v.)

Radix tuberosa. Folia ampla lyrata subtus praesertim hirta. Caulis strictus 4-7 pedalis. Flores coerulei magnitudine Cichorii. W.

* 26. SONCHUS *alpinus*.

S. pedunculis hirsutis nudis, floribus racemosis bracteatis, foliis runcinatis basi sagittatis, glabris, subtus glaucis. W.

S. (*alpinus*) pedunculis bracteisque longioribus hirsutis, floribus racemosis, foliis runcinatis basi sagittatis. Froelich in Uster. Annal. 1. p. 26. *

Sonchus alpinus. Gouan. monsp. 408. Gunn. norv. n. 52. Mattusch. files. 559. Fl. dan. t. 182. Jacq. vindob. 139. Allion. ped. n. 817. Schranck. bav. n. 1150. Hoffm. germ. 275. Roth. germ. I. 343. II. 276. Huds. angl. 336.

S. (*montanus*) pedunculis hispidis, foliis lyratis subhastatis amplexicaulibus, supremis angustis exquisite ciliatis. Lamarck encycl 3. p. 387.

S. (*coeruleus*) pedunculis calycibusque hispidis racemosis, foliis sublyratis, labo terminali deltoideo maximo. Smith. brit. 2. p. 815. *

S. (*canadensis*) pedunculis hispidis, floribus racemosis, foliis runcinatis. Sp. pl. 1115.

S. foliis amplexicaulibus, petiolis triangularibus, petiole pinnato, floribus spicatis. Hall. helv. n. 20. / Hieracium coeruleum. Scop. caru. n. 976.

S. laevis laciniatus caeruleus f. Sonchus alpinus coeruleus. Bauh. pin. 124.

S. coeruleus. Cam. epit. 284.

S. coeruleus latifolius. Bauh. hist. 2. p. 1005.