

Akoenia immatura aureo-brunnea, *cylindrica* nec basi, nec apice attenuata; pappus albidus.

Yun-Nan : lagunes du plateau de Ta-Hai-Tse, 3200 m., mai 1912 (E. E. Maire).

13. **Sonchus Mairei** Lévl. (non *S. Mairei* Lévl. in Fedde Report.
= *S. oleraceus* L.)

Planta glabra et glaucescens, *rhizoma carnosum caules plures*, *ramosissimi*, *ramis conspicue divaricatis*, ad apicem nutantibus : *folia radicalia rosulata*, *runcinata*, *insigniter ciliata*, *ciliis membranaceis*, *albis*, *spinescentibus*, *basi dilatatis*; *folia inferiora adhuc ciliata*, *superiora eciliata*, *lanceolata*; *bractae capitulares margin scariosae*, *uninerviae*, *nervo elevato ad median bracteam subito evanescente*; *capitula superiora sessilia* sulterminalia interdum 2-3 gemina; *inferiora axillaria* pelicellata remota; flores lutei; *akoenia vix matura*, *brunnescentia*, ad apicem attenuata et interdum gibbosula; pappus candidus.

Yun-Nan : collines arides calcaires à La-Kou, 2400-2450 m., mai 1912 (E. E. Maire).

14. **Senecio (Cacalia) Moisoni** Lévl.

(Thyrsoidei). *Folia radicalia maxima*, 36 × 20 — 22 cm., *glabra cordata*, *palmatinervia*, *nervis primariis 5, tripliciter et argute dentata* (dentibus parvis, mediocribus et magnis), *basi late 5 cm. vaginantia*; *caulinare folium limbo parvo obtuso munitum late vaginatum*; *capitula numerosissima circiter 400*; *bractae capitulares concolores*, 3-5 *nerviae*, *abrupte acuminatae*; *flores lutei homogami*; *akoenia brunnea*, *linearia 1 cm. circiter longa, utraque facie uninervia*; pappus sordide albus; *styli violacei*.

Yun-Nan : pâturages des plateaux à Ta-Hai, 3200 m., juill. 1912 (E. E. Maire).

15. **Senecio Franchetianus** Lévl.

(Thyrsoidei). *Folia fere basilaria*, *petiolo latissime lacerate alato* (3 cm.) *panduriformia* : *folia caulinaria late vaginantia*, *vagina 4 cm. lata*, petiolo tamen apice libero; *folia orbiculata*, *cordata*, *nervis parum conspicuis*, *limbo alte sed inaequaliter, fere ut in S. Moisoni dentato*; *inflorescentia thyrsoidea*; *flores homogami lutei*; *bractae capitulares atro-brunneae*, *apice abrupte acuminatae, concolores*; *columna stylari sat exserta*; *akoenia linearia cylindrica, 4 mm. longa*; pappus rufus.

Yun-Nan : pâturages sur le versant du Io-Chan, 3300 m., août 1912 (E. E. Maire).