

5. *LES CHICORACÉES,**ou SEMI-FLOSCULEUSES.*\* *LACTUCA CHAIXI. Tab. IX. fig. 1.*

*Lactuca* foliis levibus ; radicalibus lyratis ;  
caulinis erosis, sagittatis, posticè dentatis ;  
floribus spicatis.

*SONCHUS nitidus.*

*Sonchus* foliis dentato-sinuatis, aveniis ; squamis  
calicinis nitidis ; caule erecto.

*Affinis est Sonchi arvensis LINN.*

*HEDYPNOIS.*

Le calice représente un vrai cone renversé ;  
& ses écailles se prolongent sur le péduncule.  
L'aigrette des semences est sessile : le récep-  
tacle est nud.

*HEDYPNOIS autumnalis.*

*Leontodon autumnale LINN. Spec. 1123.*

*HEDYPNOIS Pyrenaïca.*

*Leontodon Pyrenæum. Gou. Illustr. Bot. 55.  
tab. XXII.*

*HEDYPNOIS Taraxaci. Tab. XXVI. fig. 3.*

*Hieracium Taraxaci LINN. 1125.*

*Hedypnois* foliis ligulatis, integris & pinnatifidis  
longitudine scapi ; calice lanato ; radice præ-  
morsâ.

*HYOSERIS Taraxacoides. Tab. XVIII. fig. 3.*

*Leontodon saxatile Juss.*

*Hyoseris* foliis sinuato-dentatis ; seminum centra-  
lium pappis plumosis ; pilis foliorum furcatis ;  
radice fibrosâ.