

- oleraceus.* 4. SONCHUS pedunculis tomentosis, calycibus glabris.
Fl. suec. 643. *Dalib. parisi.* 243.
 Sonchus annuus ramosus diffusus, foliis laciniatis. *Fl. lapp.* 289. *Hort. cliff.* 384.
 Sonchus caule ramosissimo diffuso, foliis summis amplexicaulibus, pedunculis inaequalibus. *Roy. lugd.* 129.
- levis.* a. Sonchus levis laciniatus latifolius. *Baub. pin.* 124.
 Sonchus levis. *Cam. epit.* 279.
 b. Sonchus levis minor, paucioribus laciniis. *Baub. pin.* 124.
 Sonchus levis latifolius. *Tabern. ic.* 190.
- asper.* c. Sonchus asper laciniatus & non laciniatus. *Baub. pin.* 124.
 Sonchus asper laciniatus latifolius & angustifolius. *Loef. pruss.* 257. t. 77-78.
 d. Sonchus asper non laciniatus. *Tournef. inst.* 474.
 Sonchus aspera. *Fuchs. hist.* 674.
Habitat in Europæ cultis. ☐
- tenuerrimus.* e. SONCHUS pedunculis tomentosis, calycibus pilosis.
 Sonchus levis in plurimas & tenuissimas laciniias divisus. *Baub. pin.* 124. *prodri.* 61.
Chondrilla lutea. *Baub. hist.* 2. p. 120.
Habitat Monspelii, Florentiæ. ☐
Caulis ramosissimus: pilis sparsis, glutiniferis. Pedicelli albo tomento vestiti. Calyces cylindrici: pilis patentibus adspersi. Folia glabra, tenera, pinnatifida, inermia.
- alpinus.* f. SONCHUS pedunculis squamosis, floribus racemosis.
Fl. suec. 644.
 Sonchus caule erecto, foliis pinnato-hastatis: apice cordato-triangulis, floribus racemosis. *Hort. cliff.* 385. *
 Sonchus lapponum altissimus, floribus cæruleis. *Fl. lapp.* 290.
 Sonchus levis laciniatus cæruleus f. Sonchus alpinus cæruleus. *Baub. pin.* 124.
 Sonchus cæruleus. *Cam. epit.* 284.
Habitat ad latera Alpium Lapponiæ, Helvetiæ, Austriae. ☐
- floridanus.* g. SONCHUS pedunculis subsquamosis, foliis lyrato-hastatis.
 Sonchus caule erecto, foliis pinnato-dentatis: radicalibus.