

81. dans plusieurs autres; ainsi l'on est forcé d'employer la considération des feuilles qui sont en lyre ou laciniées, ou qui sont bordées de cils spinuliformes.

A N A L Y S E.

Péduncules & calices
très-glabres.

I.

Péduncules, ou calices
hérissés ou velus.

V I.

I. *Péduncules & calices très-glabres.*

Feuilles épineuses ou bordées
de cils spinuliformes.

I I,

Feuilles nues & point bordées
de cils spinuliformes.

V.

II. *Feuilles épineuses ou bordées de cils spinuliformes.*

Feuilles épineuses, étroites,
pointues, ondulées &
presque également pinna-
tifides.

I I I.

Feuilles ciliées, très-planes,
simples, ou ayant quelques
pinnules vers leur sommet
qui est large & deltoïde.

I V.

III. *Feuilles épineuses, étroites, pointues, ondulées &
presque également pinnatifides.*

Laitron épineux. *Sonchus spinosus.*

Sonchus asper laciniatus folio dentis leonis. Tournesf. 474

β. *Sonchus asper laciniatus folio dyspaci vel lactuæ.* Ibid.

Sa tige est droite, fistuleuse, rougeâtre & haute d'un pied & demi; ses feuilles sont sinuées, pinnatifides, piquantes & décidément épineuses; elles sont ondulées & comme frisées en leurs bords, & ressemblent beaucoup à celles du cirse des champs. Cette plante croît dans les lieux incultes & stériles. ☉