

Petioli longitudine foliorum. *Stipulae* ovatae, deciduae.

Pedunculi axillares, solitarii, filiformes, foliis longiores, exstantes, simplicissimi.

Flores trium parium, remotissimi, sessiles, reflexi, parvi.

Legumina orbiculata, stylo mucronata, compressissima, magnitudinae sem. Lupini albi, monosperma, sessilia in pedunculo communi.

tataricus **SONCHUS** pedunculis nudis, foliis lanceolatis dentato-runcinatis.

Sonchus foliis lanceolatis sessilibus dentatis, floribus corymbosis, caulibus glabris. *Gmel. sibir. 2. p. 111. t. 3.*

Habitat in Tataria, Sibiria. 2

Radix repens. *Planta* simillima *S. sibirico*.

Caulis laeves, *S. sibirico* duplo altiores.

Folia pteraque lanceolata, pinnatifido-dentata f. subruncinata, laevia, costa alba, statura *S. arvensis*.

Flores caerulei, omnino *S. sibirici*.

uniflorus **CNICUS** calyce scarioso villoso, foliis pinnatifidis.

Centaurea calycibus membranaceis, foliis pinnatifidis dentatis. *Gmel. sibir. 2. p. 86. t. 38.*

Habitat in Sibiria. 2

Caulis bipedalis, erectus, subangulatus, crassitie digiti minoris, vix lanuginosus, uniflorus.

Folia plurima, inermia, sessilia, subcanescentia, pinnatifida laciniis alternis; superiora minora, integriora.

Radicalia magna, petiolata, laciniata laciniis lanceolatis, ferratis.

Flos terminalis, absque pedunculo, unicus.

Calyx magnus, globosus, imbricatus squamis scariosis, laxis, ovatis, villosis, griseis.

Corolla magna, violacea, hermaphrodita: *Flosculi* sex-fidi laciniis linearibus, acutis. *Stamina* alba, corolla longiora. *Stylus* staminibus longior, filiformis, violaceus. *Flosculi* steriles nulli.

divaricata **ÆTHULIA**. *Mantiss.* 110.

Æthulia pedunculis oppositifoliis unifloris foliis linearibus dentatis decurrentibus, caule divaricato. *Burm. ind. 176. t. 38. f. 2.*