

*calycem usque adspersi squamis subulatis, donec  
calyx fere imbricatus fiat.*

*asplenioi-* 4. P. fol. pinnatifidis: lobis alternis rotundatis. +  
*des.*

908. SONCHUS *Recept.* nudum. *Cal.* imbricatus, ven-  
tricosus. *Pappus* pilosus.

*mariti-* 4. S. pedunc. nudo, fol. lanceolatis amplexicaulibus  
*muis.* indivisis retrosum argute dentatis.

*palustris.* 2. S. pedunc. calycibusque hispidis subumbellatis, fol.  
runcinatis basi aristatis.

*arvensis.* 3. S. pedunc. calycibusque hispidis subumbellatis, fol.  
runcinatis basi cordatis.

*oleraceus.* 5. S. pedunc. tomentosis, calyc. glabris.

*tenerri-* 6. S. pedunc. tomentosis, calyc. pilosis. *Distincta spe-*  
*muis.* *cies a priori.*

*Phoenieri.* 8. S. pedunc. nudis, flor. paniculatis, fol. runcinatis.  
*Pappus stipitatus Lactucae.*

*alpinus.* 7. S. pedunc. squamosis, flor. racemosis, fol. runcina-  
tis. *Oed. dan. 182.*

*floridanus.* 9. S. pedunc. squamosis, fol. lyrato-hastatis.

*tuberosus.* S. pedunc. squamatis, fol. inferioribus runcinatis;  
superioribus sagittatis.

*sibiricus.* 8. S. pedunc. squamatis, fol. lanceolatis indivisis ses-  
filibus.

*tataricus.* S. pedunc. nudis, fol. lanceolatis dentatis runcina-  
tis. *Mant. 572.* \* *Sonchus foliis lanceolatis ses-*  
*filibus dentatis, floribus corymbosis, caulis*  
*glabris. Gmel. fib. 2. p. 11. t. 3. Filia S. sibi-*  
*rici.*

*tuberosus.* S. pedunc. subsquamatis, fol. runcinatis integris-  
que sagittatis sessilibus. *Flores caerulei; Corolla*  
*erecta; Pistilla omnia in centro floris. Similis S.*  
*tatarico, sed minime repenti radice.*

*canadenis.* 1. S. pedunc. hispidis, fol. runcinatis, flor. race-  
mosis.

909. LACTUCA. *Recept.* nudum. *Cal.* imbricatus, cy-  
lindricus, margine membranaceo.

*Pappus simplex, stipitatus. Sem.*  
*laevia.*

*quercina.* 1. L. fol. runcinatis denticulatis acutis: subtus laevi-  
bus, caule glabro.

*sativa.*