

× *Sonchus Maynari* Svent., hybr. nat. nova.

(*Sonchus congestus* Willd. × *S. fauces-orci* Knoche).

Sectio **Dendrosonchus** Webb et Sch. Bip.

SUFFRUTEX 50-80 cm. alt. aut amplius, multicaulis; caulis 3-4 cm. crassis, simplicis vel parcè ramificatis, cortice rugoso-suberoso. Foliis laxè rosulatis, ambitu oblanceolato, 40-60 cm. long., 10-15 cm. lat. maxim., in longum petiolum attenuatis, glabris, glaucescentibus, rudè et sinuosè pinnatipartitis, rhaqui albescenti, subtus valde prominenti, segmentis oppositis, triangular-elongatis, anguloso-lobulatis vel dentatis, margine fimbriato-denticulato, segmento terminali latè subrhomboideo, grossè lobato, apiculato; caulinaribus generaliter 3, saepe saepius sat parvis, sessilibus. Stipite florali annotino, 1 m. et amplius altitudinis, erecto, cylindrico, glabro; inflorescentia corymbiformi, lata, aliquando infernè cum 2-3 ramis dissitis, ramis erecto-patulis, irregulariter ramulosis, centralibus simplicibus vel di-tetracephalis; bracteis linear-sabulatis, plus minusve albo-floccoso-tomentosis; capitula 4-5 cm. diam., permultiflora; involucro cylindraceo-globuloso, 12-15 mm. long., 8-10 mm. diam., 3-4-seriali; bracteis involucralibus lanceolatis vel linearibus, apiculatis, glabrescentibus; floribus periphericis ca. 25 mm. long., tubo ca. 10 mm. long., infra glabro, supra crispato-villoso; ligula linear-oblonga, ca. 4 mm. lat. maxim., apice truncato, dentibus acutissimis, glabra ab anverso, paulo pubescenti a reverso; stylo sat longè exerto, nigro-brevissimè piloso superne, laciniis stigmae ca. 3 mm. long., spiraliter deflexis. Achaenio lanceolato, curvato-subpresso, ca. 3 mm. long., striato, vix ruguloso transversè, castaneo-deaurato; villo achaenium longiore, heterotricho, pilis externis lenibus, internis vero longioribus, rigidis, minutissimè denticulatis.

Floret et fructificat Februarii-Maji.

Habitat inter parentes ad rupes subumbrosas ad 400 m. alt.

Locus originis: Nivaria insula (Tenerife dicta) in anfractuosis Mascae, ubi reperta fuit die 14 Martii 1950. Valde rara.

Hanc speciosam plantam amico et cl. Dr. J. Maynar, professore scientiarum naturalium in Universitate Lagunae dico.

EXPLICATIO TABULÆ XXXI

× *Sonchus Maynari* Svent.

α . Stipes floralis florigerus cum folia basilari (magnitudine naturali); β . bractea involucralia exteriora; γ . idem intermedia; δ . eadem intima (omniae 2 x auctae); ε . flos (2 x); ζ . achaenium a ventre visum (4 x auctum).



× Sonchus Maynari Svent.