

Koch! — Bisch. Beitr. p. 311, wo die Synonyme nachzusehen sind.

Soyeria lampsanoides Mohn.! ess. p. 77. — Sz Bip. Cichoriaceoth. n. 54. — *Hieracium* l. Gouan.! obs. p. 57, t. 21, f. 3. — Lin.! herb. — *Crepis* l. Fröl.! in DC. pr. VII. 169.

Soyeria lyrata *. — *Hieracium lyratum* Lin.! herb. et Cod. Lin. n. 5867. — *Crepis lyrata* Fröl.! in DC. pr. VII. 170.

Soyeria serbica * in litt. ad am. Pancic. — *Hieracium ochroleucum* (non Schleich.) Pancic.! Verz. der in Serbien wildwachs. Phanerog. (an. 1856) p. 87. — In pascuis m. Kopaonik Serbiae merid. Julio (Pappus est albus, mollis Crepidis Pancic in sched.): Habitus Aracii paludosí sed pappus niveus, caules spithamei-pedales, 1-cephali cum foliis molliter hirti. Capitulum hinc inde rudimentarium insuper observatur. Certe antecedentibus congener.

B. Involucrum biseriale foliolis subaequalibus, externis laxis. Achaenii pallide alutacei collum concolor = *Chlororacium* *.

Soyeria pyrenaica *. — *Hieracium pyrenaicum* Lin.! herb. et Richt. Cod. Lin. n. 5870. — *Soyeria* (*Chlororacium*) *blattarioides* Mohn.! — Sz Bip. Cichoriaceoth. n. 53 ubi synonymia conferenda.

Obs. Huc sec. achaenia spectat: *Soyeria crocifolia* * = *Crepis crocifolia* Boiss.! et Heldr.! diagn. VII. p. 14 stirps *Hieracii porrifolii* Jacq. habitum referens.

Am 22. und 23. Mai und 4. Juni d. J. habe ich sämmtliche Cassiniaceen des Linné'schen Herbars in London durchgesehen, am 25. und 29. Mai im grossen Nationalherbar in Kew und am 26., 28. u. 30. Mai und 1. u. 2. Juni im Herbar des britischen Museums in London gearbeitet und in obigen Abhandlungen einen Theil meiner Beobachtungen verwerthet.