

29. COMPOSITAE.

I. SEMIFLOSCULOSAE. XIX. THRINCIA; a.

a.

PERANTHODIO CALYCVLATO.

THRINCIA GLABRATA.

Character.

Foliis pinnatifidis glabris, scapis glabris unifloris.

Diagnosis.

Radix fasciculata. Folia petiolata subruncinata, laciniis distantibus, acutis, vix pilo uno alterove adpersis. Scapi adscendentes, teretes. Peranthodium glabrum, phyllis linearibus, exterioribus duplo minoribus. Corollae luteae. Pappus in disco substipitatus. Perennis.

NOM PORTUGAIS systématique: THRINCIA GLABRATA.

LIEU NATAL. Dans le Portugal *septentrional*, aux environs d'*O-Porto*, et ailleurs.

FLORAISON. Mai, Juin.

OBSERVATION.

C'est peut-être une Variété glabre de la *Thrincie hérissée*.

DESCRIPTIO.

Thrinciae hirtae WILLD. valde affinis et fortassis Varietas, at glabritie differt.

Radix e radiculis pluribus crassiusculis. *Folia* 3 — 4 unc. longa, lamina media 2 — 3 lin. lata, laciniis utrinque 3 — 5 acutis, brevibus. *Scapi* 6 — 8 unc. longi. *Peranthodium* 4 — 5 lin. longum, phyllis margine membranaceis, bracteolâ unâ alterâve phyllis exterioribus simili. *Acenia* superne scabra. *Pappus* in disco substipitatus, plumosus, pilis lateralibus deciduis.

29. COMPOSÉES.

I. SÉMIFLOSCULEUSES. XIX. THRINCIE; a.

PERANTHODE CALYCVLÉ.

THRINCIE ÉPILÉE.

Caractère.

Feuilles pinnatifides, glabres. Hampes glabres, uniflores.

Diagnose.

Racine fasciculée. Feuilles presque runcinées, à lanières éloignées, aiguës, parsemées à peine de quelques poils rares. Hampes montantes, cylindriques. Peranthode glabre, à phylles linéaires, extérieurs deux fois plus petits. Corolles jaunes. Aigrettes du disque presque pédiculées. Vivace.