

*Cnicus niveus* Pres. Calata di S. Martino.

*Sonchus arvensis*. Sotto Tarsia.

*Tolpis grandiflora*. « Caule corymbifero, foliis radicalibus lanceolatis dentatis, involucris setaceis calyce farinoso longioribus, floribus pollicaris diametri, seminibus 5 - aristatis. Planta glabra glaucescens. Ten. Alle falde del Sirino.

*Senecio rupestris*. Piano di Ruggia.

*S. Doronicum*. Alla parte orientale del piano di Ruggia.

*Doronicum Columnae*. Ten. Ruggia.

*Leontodon levigatus*. Pollino.

*Apargia cichoracea*. Ten. Ruggia.

*Cynara humilis*. Ne' campi argillosi, tra Castrovillari e Spezzano Albanese.

*Hypochaeris pinnatifida* Ten. Piano di Ruggia.

*Arnica lanigera* Ten. Ruggia.

*Carlina acaulis*. Nasce tra i sassi alla valle di Pedarreto, poco prima della Bocca del piano del Pollino. È valoroso rimedio antifebbre.

*Cineraria cordifolia*. Salita di Ruggia, dalla via del Tempone, e sul piano del Pollino.

*Centaurea seusana*. Piano del Pollino.

*Achillea punctata*. Piano di Ruggia.

*A - ligustica*. Cosenza. È gran rimedio contro le affezioni calcolose.

*Hieracium pseudo - pilosella*. Ten. Piano del Pollino.

*H. pumilum* « Radice praemorsa, scapis unifloris decumbentibus, flaccidis hispidiusculis, ramentis foliaceis rariter ramulo florifero instructis, calycibus calyculatis, pedunculisque sub flore farinoso glabriusculis, foliis linearis - lanceolatis glabris utrinque attenuatis dentatis, vel runcinato - pinnatifidis, dentibus vel laciniis remotis, lanceolato linearibus acutis parallelis. » Ten. Nel piano di Ruggia.