

*Habitat in Virginia, Canada. Kalm.*

*Folia radicalia plurima, lyrata: lobi rotundatis, glabris. Caules subnudi, erecti, striati. Folia una altero-  
ve lanceolato, integro amplexicanli. Ramis paucis.  
Rami terminantur Pedunculis tribus, ad quorum ex-  
ertum folia 2, lanceolata, opposita: altero minore. Ca-  
lyx in 12 folia ad basin divisi, aequalia, corolla bre-  
viora. Flores saturate lutei. Habitus Arnicae gerde-  
riae. Pappus plumosus non est, nec stipitatus, sed sim-  
plex. Statura Hyoseridis; Calyx Tragopogonis. Semi-  
na Hieracii.*

*detachabil.* 6. TRAGOPOGON calycibus corolla brevioribus in-  
ermibus, foliis lyrato-finnatis. Hort. upf. 244. Hort.  
cliff. 382. \* Sant. monsp. 295.

*Chondrilla foliis cichorei tomentosis. Baub. pin. 130.*

*Chondrilla prior. Clas. hist. 2. p. 143.*

*Habitat in Hispania. 2*

*gicridia.* 7. TRAGOPOGON calycibus corolla brevioribus acu-  
leatis, foliis pinnato-hastatis. Hort. cliff. 382.

*Picris calycibus simplicibus aculeatis, foliis incrassibus  
hastato-finnatis. Hort. upf. 241. Sant. monsp. 295.*

*Sonchus asper laciniatus creticus. Baub. pin. 124. prodr.  
60.*

*Hieracium majus, folio sonchi, semine incurvo. Baub.  
pin. 127.*

*Chondrilla cretica nomine missa, semine criso. Baub.  
hist. 2. p. 1022.*

*Habitat in Creta, Monspeli. ◎*

*asperum.* 8. TRAGOPOGON calycibus corolla brevioribus hi-  
spidis, foliis integris: caulinis oblongis. Sant. monsp.  
82.

*Sonchus asper, subrotundo folio, major & minor. Baub.  
pin. 124. prodr. 60.*

*Habitat Monspeli.*

### SCORZONERA.

*humilis.* 1. SCORZONERA caule subnudo unifloro, foliis ner-  
vosis platis. Hort. cliff. 382. Fl. suec. 647. Me-  
med. 371.

*Scorzonera humilis latifolia nervosa. Baub. pin. 275.*

*Scorzonera humilis latifolia pannonica. Clas. hist. 2. p.  
138.*

*Habitat in Europa septentrionalioris pratis apicit. 2*

2. SCOR-