

Classis XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA ÆQVALIS.

TRAGOPOGON.

1. TRAGOPOGON calycibus corollæ radium æquanti- *Pratense*.
bus, foliis integris strictis.
Tragopogon calycibus florem superantibus. Hort. cliff.
382. *Fl. suec.* 648. *Mat. med.* 372. *Roy. Ingld.* 119.
Dalib. paris. 242.
Tragopogon pratense luteum majus. Bamb. pin. 274.
Tragopogon. Fuchs. hist. 827.
Habitat in Europæ pratis apricis. ♂
2. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio breviori- *orientale*.
bus, foliis integris subundulatis. *Hort. upf.* 243.
Tragopogon orientale angustifolium, flore maximo lu-
teo. *Tournef. cor.* 36.
Barba hirci. Cam. epif. 312. *figura.*
Habitat in Oriente. ♂
3. TRAGOPOGON calycibus corollæ radiis longiori- *parvifolium*.
bus, foliis integris strictis, pedunculis superne incras-
fatis. *Hort. upf.* 243.
Tragopogon purpuro-cæruleum, porri folio, quod Ar-
teti vulgo. *Bamb. pin.* 274. *Meris. hist.* 3. p. 8. f.
t. 9. f. 5.
Tragopogon alterum f. Barba hirci. Dalech. hist. 1079.
Habitat - - - - - ♂
4. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio longiori- *hybridum*.
bus, foliis integris, seminibus levibus: disci plumosif;
radii setaceis. *Hort. upf.* 243.
Tragopogon gramineis foliis hirsutis. Bamb. pin. 275.
Tragopogon alterum, gramineo folio, flore suave ruben-
te. *Cal. ecpbr.* 1. p. 232. t. 231. **Habitat in Italia.* ○
5. TRAGOPOGON foliis radicalibus lyratis rotunda- *virginicum*.
tis, caulinis indivisis.
Tragopogon foliis lanceolatis sessilibus amplexicaulibus
dentatis, canale ramoso. Gross. virg. 91?