

Cal. erectus. Petalorum laminae obovatae regulares. Siliqua 4 gonoteres, valvulis concavis carinatis septo membranaceo aequalibus. Stylus brevis teres. Stigmatis lobi patuli. Funiculi alati. (In *Hesperide compressi*, non alati) *Andrz.* Ut differentia a *Hesperidibus* magis pateat et huius subiungo characterem, quibus.

Cal. erectus, Petala linearia contorta. Siliqua anceps, valvulis planis carinatis, septo fungoso angustioribus. Stylus brevis anceps. Stigmatis lobi adpresse conniventes. *Andrz.*

p. 27. 71. n. 843. *H. matronalis.*

Non est *H. matronalis* L., quae omnium glaberrima, foliis petiolatis, pedunculis glabris, calycem glabrum vix superantibus. Pili semper simplices, rari, sparsi, nec est *H. runcinata* W. et K. uti contendit *cel. Candoll. l.c.* cui folia subcanescentia, radicalia sublyratoruncinata, pubes densa, simplex bifurca, nec non ramosa, flores pallide violacei, semper inodori, et pedunculi calyce carina villosa triplo longiores hirsuti: sed est mihi *D. suaveolens*, foliis viridibus inaequaliter argute dentatis, inferioribus obovato-oblongis petiolatis, superioribus lanceolatis acuminatis, subcordatis sessilibus, pedunculis glabris, calyce apice barbato duplo longioribus; pube simplici glandulosa *Andrz.*

Flores purpurei speciosi, diuque noctuque odorati. Pubes totius plantae sunt pili simplices, apice glandulosi. Calycem villi longi eglandulosi. Rachis et pedunculi glabri. Idem.

Ibidem n. 1554 *ERYSIMUM exaltatum* corrige in definitione et descriptione: glandulis externis trilobis, lobis subaequalibus.

p. 72. Col. 1. lin. 14 loco "*E. strictum*," lege "*E. strictum*,"

Ibidem n. 1556. *CHEIRANTHUS versicolor* non est *CHEIRANTHI* species, ob cotyledones radicae incumbentes. Siliquae anguli obtusi. Est mihi *ERYSIMUM.* *Andrz.*

Ibidem col. 2. lin. 12. loco "*superante*," lege "*siliquae adaequantae*," *Andrz.*

1621. *BARBAREA arcuata* Presl. *Flora Cechica* 1819. p. 138. sub *ERYSIMO B. taurica* DC. l. c. p. 207.

In Volhyniae et Podoliae umbrosis.

DXI. GÜNTHERA *Andrz.*

Cal. erectus. Petala unguiculata, limbo patente. Siliqua stipitata, teres, valvulis carinatis, stylo conico basi submonospermo rostrata. Semina ovoideo-globosa, funiculis filiformibus, liberis placentae (non septo) adfixa, uniseriata *Andrz.*

Genus dictum in honorem cl. *Güntheri* Pharmacopoei Vratislaviensis, Florae Silesiacae cultoris eximii atque centuriarum plantarum Silesiae exsicatorum cum cl. *Schumelio* Editoris.

p. 28. n. 850. *G. elongata* W. et K. (BRASSICA).

ERUCA Tournef. (BRASSICA L.)

1622. *sativa* DC. l. c. p. 637. In arvis interque segetes *Andrz.*

DXII. RHAMPHOSPERMUM *Andrz.* (*SINAPIS* L. DC.)

Cal. patens, petala erecta, limbo patente. Siliqua sessilis angulata, stylo compresso-conico nervoso, basi monospermo, sponte secedente rostrata. Semina subglobosa, funiculis compressis septo adnatis adfixa uniseriata *Andrz.*

Nomen a rostro s. stylo seminifero desumptum: huc p. 28. n. 851. *SINAPIS arvensis* et 1623 *R. orientale*, quod sparsim cum priori occurrit.

DXIII. CAKILE *Gaertn.*

1624. *C. Serapionis* *Gaertn. T. II. p. 287. t. 141. f. 12. C. maritima* W. *Sp. pl. T. III. P. I. p. 416.*

Ad Pontum Euxinum Odessae *Andrz.*

p. 73. Col. 1. lin. 3. ab infra loco "*P. amara*," lege "*amara*,"

1625. *TRAGOPOGON intermedius* mihi in *Enum. sem. horti. bot. Lyc. Volh. Cremen. a. MDCCCXXI.*

Affinis *T. maiori*, at flosculis lu-

teis et anthodio 8 phyllo praecipue
 differt. E Podolia Australi *Andrz.*
 1626. *T. campestris* mihi l. c. a
 affinis *T. maiori* et *livescenti*; a
 priori anthodio 8 phyllo, a poste-
 riori flosculis anthodio brevioribus
 aliisque differt.
 In Campis Bessarabiae legi 1816,
 serius e Podolia australi attulit se-
 mina *Andrzejowskius*.
 1627. *CENTAUREA paniculata* L.
 In Podolia Australi *Andrz.*
 1628. *C. calocephala* W.
 E seminibus e Podolia australi al-
 latis modo in horto colitur *Andrz.*
 p. 35. n. 1144. *C. neglectam* Ill. *Steven*
 habet pro *C. orientalis* va-
 rietate, quorsum ducit et *C. ta-*
taricam nostram cl. L. B.

Marschall a Bieberstein misit mihi
C. neglectam nomine *C. tataricae*.

Quis hic lites componet? Poly-
 morphia caeterum harum planta-
 rum negari non potest.

1629. *EPIPACTIS atrorubens*, quam
 varietatem *latifoliae* esse putavi.

DXIV. LIMODORUM L.

1630 *Epipogium* L. (SATYRIUM).
 In sylva Zawadyńce Distr. Ka-
 menec *Andrz.*

1631. *LYCOPodium Selago* L. In
 frutetis Cremeneci Hortul. *Witzell.*

DXV. STRUTHIOPTERIS W.

1632. *germanica* W. In nemo-
 rosis circa Kiew. cl. L. B. *Mar-*
schall Bieberstein.

Cremenecii 1. Martii 1822.