

1110 SYNGENESIA: POLYGAMIA AEQVALIS.

tur quasi fracto; Radio Corollæ subtus luteo, nec fuscato striato; Antheris luteis, nec fuscis.

porrifolium 3. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio sesquilon-gioribus, foliis integris strictis, pedunculis superne in-erasfatis. *Hort. upf.* 243.

Tragopogon purpuro-cæruleum, porri folio, quod Ar-tefi vulgo. *Baub. pin.* 274. *Morif. hist.* 3. p. 8. f. 7.t. 9. f. 5.

Tragopogon alterum s. Barba hirci. *Dalech. hist.* 1079. Barba hirci altera. *Cam. epit.* 313.

4. Tragopogon folio oblongo sinuato. *Baub. pin.* 274.
Habitat - - - - ♂.

villosum, 4. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio sesquilon-gioribus, caule foliisque villoso.

Habitat in Hispania. ♂.

Magnitudo T. porrifolii, sed tota planta vallis albis pubescens, imprimis caulis, & folia subtus magis copiose. Pedunculi cylindrici. Calyx enneaphyllus, corolla fere sesquilongior, non imbricatus. Corolla magis reliqua pallide flava radiis 18. Antheræ fuscescen-tes. Planta ex omnibus foliorum alis secundum to-tam longitudinem ramos demum emittit floridos, an-de corymbosa evadit. Flos expansus subnutans est.

crocifolium 5. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio longiori-bus, foliis integris, radicalibus pedunculisque basi villoso. *Gouan. monsp.* 405.

Tragopogon purpuro-cæruleum crocifolium. *Baub. pin.* 275.

Tragopogon croci folio montanum, flore nigro-purpu-reo. *Col. ectrbr.* 1. p. 229. t. 230.

Habitat in Italia, Monspelii. ♂.

Calyces corolla longiores, pentaphylli.

dalecham-pii 6. TRAGOPOGON calycibus monophyllis corolla brevioribus inermibus, foliis runcinatis. *Hort. upf.* 224. *Hort. cliff.* 382. *. *Sauv. monsp.* 295. *Gouan. monsp.* 404.

Hieracium asperum, flore magno dentis leonis. *Baub. pin.* 127.

Hieracium magnum. *Dalech. hist.* 569.

Hieracium sulphureum, incisis foliis, montanum. *Barr. rar.* 1043. t. 209.

Hedy-