

Classis XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA ÆQVALIS.

TRAGOPOGON.

1. TRAGOPOGON calycibus corollæ radium æquanti- *pratense*.
bus, foliis integris strictis.
Tragopogon calycibus florem superantibus. *Hort. cliff.*
382. *Fl. suec.* 648. *Mat. med.* 372. *Roy. lugdb.* 119.
Dalib. paris. 242. Tragopogon pratense luteum majus. *Baub. pin.* 274.
Tragopogon. *Fuchs hist.* 827.
Habitat in Europæ pratis apricis. ♂
2. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio breviori- *orientale*.
bus, foliis integris subundulatis. *Hort. ups.* 243.
Tragopogon orientale angustifolium, flore maximo lu-
teo. *Tournef. cor.* 36.
Barba hirci. *Cam. epit.* 312. *figura*.
Habitat in Oriente. ♂
3. TRAGOPOGON calycibus corollæ radiis longiori- *porrifolium*.
bus, foliis integris strictis, pedunculis superne incras-
fatis. *Hort. ups.* 243.
Tragopogon purpuro-cæruleum, porri folio, quod Ar-
tefi vulgo. *Baub. pin.* 274. *Moris. hist.* 3. p. 8. f.
t. 9. f. 5.
Tragopogon alterum f. Barba hirci. *Dalech. hist.* 1079.
Habitat - - - - - ♂
4. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio longiori- *hybridum*.
bus, foliis integris, seminibus levibus: disci plumosis;
radii setaceis. *Hort. ups.* 243. *
Tragopogon gramineis foliis hirsutis. *Baub. pin.* 275.
Tragopogon alterum, gramineo folio, flore suave ruben-
te. *Col. ecphr.* I. p. 232. t. 231.
Habitat in Italia. ⊙
5. TRAGOPOGON foliis radicalibus lyratis rotunda- *virginicum*.
tis, caulinis indivisis.
Tragopogon foliis lanceolatis sessilibus amplexicaulibus
dentatis, caule ramoso. *Gron. virg.* 91?

Habitat in Virginia, Canada. Kalm.

*Folia radicalia plurima, lyrata: lobis rotundatis, glabris. Caules subnudi, erecti, stricti. Folio uno altero-
ve lanceolato, integro amplexicauli, Ramis paucis.
Rami terminantur Pedunculis tribus, ad quorum ex-
ortum folia 2, lanceolata, opposita: altero minore. Calyx in 12 folia ad basin divisus, aequalia, corolla bre-
viora. Flores saturate lutei. Habitus Arnicae gerberiae.
Pappus plumosus non est, nec stipitatus, sed sim-
plex. Statura Hyoseridis; Calyx Tragopogonis. Semi-
na Hieracii.*

alechampii. 6. TRAGOPOGON calycibus corolla brevioribus in-
ermibus, foliis lyrato-sinuatis. Hort. upf. 244. Hort.
cliff. 382. * Sauv. monsp. 295.

Chondrilla foliis cichorei tomentosis. Baub. pin. 130.

Chondrilla prior. Clus. hist. 2. p. 143.

Habitat in Hispania. 2

picroides. 7. TRAGOPOGON calycibus corolla brevioribus acu-
leatis, foliis pinnato-hastatis. Hort. cliff. 382.

Picris calycibus simplicibus aculeatis, foliis inermibus
hastato-sinuatis. Hort. upf. 241. Sauv. monsp. 295.

Sonchus asper laciniatus creticus. Baub. pin. 124. prodr.
60.

Hieracium majus, folio fonchi, semine incurvo. Baub.
pin. 127.

Chondrillæ creticæ nomine missa, semine crispo. Baub.
hist. 2. p. 1022.

Habitat in Creta, Monspelii. ○

asperum. 8. TRAGOPOGON calycibus corolla brevioribus hi-
spidis, foliis integris: caulinis oblongis. Sauv. monsp.
82.

Sonchus asper, subrotundo folio, major & minor. Baub.
pin. 124. prodr. 60.

Habitat Monspelii.

SCORZONERA.

humilis. 1. SCORZONERA caule subnudo unifloro, foliis ner-
vosis planis. Hort. cliff. 382. Fl. suec. 647. Mat-
med. 371.

Scorzonera humilis latifolia nervosa. Baub. pin. 275.

Scorzonera humilis latifolia pannonica. Clus. hist. 2. p.
138.

Habitat in Europæ septentrionalioris pratis apricis. 2

2. SCOR-