

Picridium vulgare Desf. (Lge. exs. Nr. 283).

Encinillas, Burgos; Jaen, Granada, Sevilla!

P. intermedium Schultz Bip. (foliis subintegris v. obsolete sinuato-dentatis, dentibus spinulosis, scapis adscendentibus, parce ramosis, vix foliatis etc.). An prioris var.?

Bailen, Sevilla, Puerto de Sta. Maria!

P. tingitanum (L.) Desf. (Lge. exs. Nr. 282; Hisp. Lechugilla dulce).

Ad littora Oceani pr. Cobas, Pontevedra et Vigo Galleciæ!

„ β , *subacaule* Willk. (Iber. Halbins. p. 124).

In collibus ad monasterium Sacromonte pr. Granada!

Zollikoferia resedifolia (L.) Coss. (Lge. exs. Nr. 284) var. *viminea* nob., caulis diffusis ramisque gracilioribus, calathiis minoribus a forma typica recedens.

Pozo de la higuera (prov. Murcia); ad littora arenosa pr. Almeria! (Eandem formam ante oculos habuisse videtur cel. Willkomm in observatione sua de hac specie (Iber. Halb. p. 125).

Sonchus spinosus L. (Lge. exs. Nr. 285).

In collibus argilloso-conglomeratis inter oppida Vera et Pulpi; in rupibus et campis arenosis circa Almeria frequens (Dec. c. fl.)!

„ β , *cervicornis* (Prenanthes cervicornis Boiss. voy. p. 744).

In rupibus montium Sierra de Gador pr. Almeria!

S. crassifolius Pourr. herb.! (Willk. l. c. p. 125).

Cienpozuelos fl. Matrit. (31 Mai c. fl.)!

S. maritimus L. (Hisp. Cerrajon).

Ad fossas circa Murciam urbem frequens!

S. aquatilis Pourr.! (a praecedente videtur bene distinctus).

Monistrol, Valencia (Pourr.); Murcia, Granada!

S. oleraceus L. (Hisp. Cerraja).

Per omnem Hispaniam frequens!

S. asper Vill.

Encinillas, Villafranca del Vierzo; Sierra Guadarrama, Aranjuez! S. Pablo de Montes (Pourr.)!