

multa a cl. Ky. in Hermonis monte Gasser Schebib an. 1855 lecta ac *Ch. LIBANOTICÆ* nomine № 187 distributa, quorum alia characteres tam *Ch. DRABAEOFOLIÆ*, quam *LIBANOTICÆ* Boiss. in eadem stirpe præ se ferunt. Vidi porro alia modo omnino scabra, modo inferne lœviuscula, superne autem cano-tomentosa, alia scabra simulac dense araneoso-tomentosa, foliis infimis in eadem stirpe tam lanceolatis quam linearibus, dentatis ac pinnatilobis cum rarioribus integris diversimode mixtis.

C. lancifolia Fenzl. (*Centaurea lancifolia* Sieb. in *Spr. syst.* III. p. 406. *Amberboa lancifolia* DC. *Prdr. VI.* 561.) Folia omnia homomorpha integerrima, 3-5 nervia, distinctissime venulosa, concoloria, scabra. Pappus $2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{4}$ lin. longus. — Perennis pluriceps erecta. Folia caulina copiosa caulem tota longitudine confertim obsidentia, basi haud decurrentia, late sublineari-lanceolata integerrima 3-5 nervia, distinctissime venulosa, concoloria, nec subtus cano-tomentosa, scabra. Capitula majora 9-12 lin. longa, squamarum appendicibus ut plurimum palmati-novemspinosa. Achenia oblonga fusca, pappi $2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{4}$ lin. longis satis soridie purpurascensibus, ad speciem scabris, ciliis scilicet plerumque marginalibus passim adpressis, passim patulis, setæ diametrum dimidio exsuperantibus.

Observ. *CHARTOLEPIS CHEIROLOPHIA AC LANCIFOLIA*, nec non *CASSIANA* Jaub. et Sp. (III. pl. Or. III. p. 9 et 136.) speciebus congeneribus reliquis vinculo adeo naturali junguntur, quod admisso semel genere *Chartolepide*, nonnisi vi ad genuinas *Centaureas* relegi possent. Dissentiens in hac re quidem a cl. Boissier, has species *Centaureæ* generis esse existimante (Diag. pl. X. 108), non denegarem utrorumque generum characterem differentialem, a pappi indole petitum, eo labefactari. Si quis ideo *Chartolepidis* genus *Centaureæ* denuo subjungeret, minime reluctarem.

C. saligna C. Koch. *Armenia*: districto Göksu, alt. 1950^m. K.

C. Kotschyi Fenzl. (*Chartolepis Cappadocica* Jaub. et Sp. III. pl. Or. III. 136, 137. tab. 291. excl. syn. DC. ac cognom. Boiss. *Cheirolepis Kotschyi* Boiss. Diag. X. 107. *Cheir. Persica* Boiss. I. c. 108. *Phæopappus Cheirolophus* Boiss. et Hohenack. in