

Report on Brisb. Bot. Garden [1874] 6); — *Bacularia minor* F. v. Muell. Fragm. XI (1878) 58.

Australien.

3. **Linospadix microcaryus** (Domin) Burret nov. comb. — *Bacularia microcarya* Domin in Biblioth. Bot. LXXXV (1915) 499.

Australien.

4. **Linospadix aequisegmentosus** (Domin) Burret nov. comb. — *Bacularia aequisegmentosa* Domin in Biblioth. Bot. LXXXV (1915) 500, tab. XVIII, fig. 1—8.

Australien.

5. **Linospadix angustisectus** (Becc.) Burret nov. comb. — *Bacularia angustisecta* Becc. in Webbia I (1905) 294.

Neuguinea.

6. **Linospadix Palmerianus** (F. M. Bailey) Burret nov. comb.; — *Bacularia Palmeriana* F. M. Bailey Rep. Exped. Bellenden-Ker (1889) 67, Compreh. Cat. (1913) 573, fig. 554.

Australien.

7. **Linospadix Albertisianus** (Becc.) Burret nov. comb. — *Bacularia Albertisiana* Becc. Malesia III (1886) 108.

Neuguinea.

8. **Linospadix caninus** (Becc.) Burret nov. comb. — *Bacularia canina* Becc. in Lorentz Nova Guinea VIII (1909) 209, tab. 51, 4.

Neuguinea.

9. **Linospadix longicruris** (Becc.) Burret nov. comb. — *Bacularia longicruris* Becc. in Engl. Bot. Jahrb. LII (1914) 35.

Neuguinea.

Hierzu gehört nach der Beschreibung der oberen Spatha und der Frucht auch:

10. **Linospadix elegans** Ridl. in Transact. Linn. Soc. Bot. IX (1916) 233.

Neuguinea.

**Paralinospadix** Burret nov. gen. — *Linospadix* Becc. (nec Wendl.) Malesia I (1877) 62 (excl. *L. monostachya* [Mart.] H. Wendl.), Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. III, II (1883) 903, Becc. in Webbia I (1905) 292 ff. — *Linospadix* ex pte., subgen. *Eulinospadix* Drude in Nat. Pflf. II, 3 (1889) 67.

Palmae monoicae. Spadix simplex, tenuis vel sat tenuis. Spathae 2, ambo ad basin pedunculi insertae. Flores in glomerulis plerumque trifloris, ♀ intermedio postea evoluto spiraliter scrobiculatis. Flores ♂ symmetrici. Sepala imbricata. Petala valvata.