

Linospadix Becc.

4. **Linospadix pusillus** Becc. sp. n. — Parvus, caudice gracillimo, 5-6 mill. diam., frondibus flabelliformibus profunde furcato-bilobis basi cuneatis, breviter petiolatis, 22-25 cent. longis, 12 cent. latis, lobis 8-9-costulatis, vulgo integris vel in segmentis 1-2 partitis; spadicebus gracillimis filiformibus rigidis erectis, spatha basilari brevi; spathis superioribus 0 vel 1-2 valde rudimentariis; parte pedunculari subtereti, 1 mill. diam., parte florigena vix incrassata sinuosa scrobiculis uniseriatis spiraliter exarata; floribus ♀ parvis, 2 mill. longis, subgloboso-ovatis, petalis calyce $\frac{1}{3}$ longioribus latissimis, brevissime obtuseque apiculatis.

ABITA. — Nella Nuova Guinea inglese sulla sommità del Monte Dayman a 2700 m. di altezza raccolta dal sig. W. E. Armit nel 1894, ed a me comunicata dal Barone Ferd. von Mueller.

OSSERVAZIONI. — È la più piccola fra le specie conosciute del Genere ed una anzi fra le più piccole Palme esistenti. Per le sue fronde intiere si ravvicina al *L. flabellatus*, ma è di questo anche più piccola e ne differisce per le fronde più brevi e più larghe in confronto alla lunghezza loro, e per la parte florigena dello spadice molto più breve. Gli esemplari del *L. pusillus* che io ho esaminato sono assai incompleti per quel che riguarda i fiori e mancano di frutti.

5. **Linospadix Julianetti** Becc. sp. n. — Gracilis, caudice arundinaceo circ. 2 cent. diam. frondibus petiolatis 60-70 cent. longis, 25-30 cent. latis, brevissime petiolatis vel subsessilibus irregularissime pinnatisectis, apice profunde furcatis, segmentis conspicue falcato-sigmoideis, nunc linearibus 10-15 mill. latis, remotiusculis acuminatis, nunc amplioribus et saepe latissimis (praecipue 2 terminalibus) 3-pluri-costatis; spadicebus