

6. ? **Pseudopinanga Tashiroi** (Hayata) Burret nov. comb. — *Pinanga Tashiroi* Hayata Ic. Pl. Formos. III (1913) 196.

Formosa: Kotosho (August 1912 — Y. Tashiro, non vidi).

7. **Pseudopinanga maculata** (Porte ex Lem.) Burret nov. comb. — *Pinanga maculata* Porte ex Lem. in Ill. Hort. X (1863) tab. 361 (excl. C. H. Wright in Curtis's Bot. Mag. IV, I [1915] t. 8011 atque palma leg. Merrill n. 712), Furtado in Fedde Repert. XXXV (1934) 281; — *Pinanga Copelandii* Becc. in Webbia I (1905) 317, in Phil. Journ. Bot. XIV (1919) 320, Leaf. Phil. Bot. VIII (1919) 3002, Merr. Enum. Phil. Flow. Pl. I (1922) 165.

Die Identität von *Pinanga Copelandii* Becc. mit *Pinanga maculata* Porte wurde bereits von Furtado l. c. nachgewiesen.

Außer Früchten und Wedeln der früher, insbesondere auch von Wendland kultivierten Palme, die auf den Philippinen weit verbreitet ist und bis zu einer Höhe von 1200 m aufsteigt, liegt folgendes Material vor:

Philippinen: Luzon, Camarin (Ramos n. 1594). Luzon, Sorsogon (Elmer n. 15497). Mindanao, Agusan (Merrill n. 7281). Mindanao, Agusan (Elmer n. 13875). Mindanao, Davao (Warburg n. 14517; Elmer n. 10467).

8. **Pseudopinanga urosperma** (Becc.) Burret nov. comb. — *Pinanga urosperma* Becc. in Phil. Journ. Sc. III (1908) 341, l. c. XIV (1919) 321.

Philippinen: Babuyan-Inseln, Luzon.

Von Bur. Science n. 4044 (leg. Fenix) habe ich Früchte gesehen.

9. **Pseudopinanga insignis** (Becc.) Burret nov. comb. — *Pinanga insignis* Becc. in Phil. Journ. Sc. II (1907) 223, XIV (1919) 322, Leaf. Phil. Bot. VIII (1919) 3004, Merr. Enum. Phil. Flow. Pl. I, (1922) 165.

Philippinen, Palau-Inseln.

Var. **gasterocarpa** Becc. sub genere *Pinanga* in Phil. Journ. Sc. XIV (1919) 322, Merr. l. c.

Philippinen.

Var. **leptocarpa** Becc. sub genere *Pinanga* l. c., Merr. l. c.

Philippinen.

Subsp. **Loheriana** Becc. sub genere *Pinanga* l. c., Merr. l. c.

Philippinen.

10. **Pseudopinanga macrorhachis** Burret nov. spec. — Palma 4 m alta. Frondes 3 m longae. Visum fragmentum apicale 70 cm longum. Rhachis visa 48 cm longa, triangularis, subtus linea latiuscula